

VGN-SZ5XN/C



Rendimiento más allá de la movilidad

Descripción

Características

- Pantalla panorámica LCD X-black con tecnología LED
- Hasta 6 horas de duración de la batería con el modo Stamina
- Ordenador portátil ultraligero de sólo 1,69 kg con carcasa de fibra de carbono
- Seguridad mejorada con sensor de huellas dactilares, protección del disco duro y TPM

Especificaciones técnicas

Sistema operativo

Sistema operativo Windows Vista™ Business original

Arquitectura

Plataforma Tecnología de procesador Intel® Centrino® Duo

Conjunto de chips Conjunto de chips Mobile Intel® 945GM Express

Sección de CPU

Nombre completo de microprocesador Procesador Intel® Core™ 2 Duo T7200 compatible con la tecnología Enhanced Intel® SpeedStep®

Fabricante del microprocesador Intel®

Velocidad del microprocesador (GHz) 2

L2 Cache (KB) 4096

Bus frontal (MHz) 667

Número de núcleos 2

Memoria

Velocidad de memoria (MHz) 533

Tipo de memoria DDR2 SDRAM (2 x 1.024 MB)

Potencia Memoria (MB) 2048

Tamaño de memoria (MB) 2048

Unidades

Tipo de unidad óptica DVD+-RW/+R DL/RAM

Capacidad de disco duro (GB) 160

Velocidad de disco duro (rpm) 5400

Accesorios de unidad óptica	Incorporado
Tipo de unidad de disco duro	Serial ATA

Velocidad de las unidades

Escritura	CD-R x24, CD-RW x16, DVD-R x8, DVD-RW x6, DVD+R DL x4, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5
Lectura	CD x24, CD-R x24, CD-RW x24, DVD x8, DVD-R DL x6, DVD-R x8, DVD-RW x8, DVD+R DL x6, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5

Pantalla

Tipo de pantalla	Pantalla LCD X-black con tecnología LED
Tamaño de diagonal (pulg.)	13,3
Formato de resolución	1280 x 800
Tipo de resolución	WXGA

Gráficos

Nombre completo de tarjeta gráfica	NVIDIA® GeForce® Go 7400
Productor	NVIDIA®
Comentarios	Memoria gráfica total disponible de 335 MB

Interfaces

i.LINK™ de 4 patillas (IEEE1394), 400 Mbps	1
Entrada de alimentación CC	1
Conexión Docking Station	1
Ranura para Memory Stick™	1
Tipo de ranura para Memory Stick™	Compatible con Memory Stick™ Duo, Memory Stick™ PRO Duo, transferencia de datos a alta velocidad y MagicGate™
Clavija de micrófono	1
Puerto directo RJ-11 (Módem)	1
Puerto directo RJ-45 (Red)	1
Velocidad de USB	Alta / Completa / Baja
Puerto USB (cantidad)	2
Versión de USB	2,0
Tipo de conector USB	A
Conector VGA para monitor	1
Tarjeta PCMCIA tipo I o II	1
Lector de múltiples tarjetas	Adaptador de tarjeta memoria externo, compatible con Memory Stick™ tamaño estándar, Memory Stick™ PRO, transferencia de datos alta velocidad y MagicGate™, tarjeta MultiMedia (MMC), tarjetas SD y xD)
Salida de audio	1
Ranura para tarjeta Express	34 mm
Salidas de audio	Auriculares estéreo/toma de auriculares
Ranura para tarjeta Express	1

Conectividad

Módem incorporado	V92/V.90
LAN inalámbrica (WLAN) integrada	YES (Sí)
Velocidad de datos máx. de LAN inalámbrica (Mbps)	54
Alcance de LAN inalámbrica (m) máx.	100
Bluetooth™ integrado (Versión)	2.0 + EDR

Alcance de Bluetooth™ (m)	10
Tipo LAN inalámbrica	802.11 a / b / g
Red Ethernet	100 BASE-TX/10 BASE-T

Multimedia

Compatible con audio de alta definición Intel®	YES (Sí)
3D Surround	YES (Sí)
Altavoces estéreo incorporados	YES (Sí)
Sistema de sonido Windows compatible	YES (Sí)
Sound Reality	YES (Sí)

Cámara incorporada

Cámara digital incorporada 'Motion Eye'	YES (Sí)
Fotogramas por segundo	30
Sensor de imagen (megapíxels)	0,3
Función de imagen en movimiento	YES (Sí)
Resolución máx. de imágenes en movimiento(píxels)	VGA (640 x 480)

Sección de teclado

Touch Pad (almohadilla táctil)	1
--------------------------------	---

Características

Botones especiales	Botón de encendido, interruptor de conexión inalámbrica, teclas de acceso directo (S1 y S2), interruptor de modo Stamina
Plataforma de seguridad	Módulo de plataforma segura (TPM, Trusted Platform Module) Infineon
Características de seguridad	Módulo de plataforma segura (TPM, Trusted Platform Module) conforme a la ver.1.2 del grupo TCG, reconocimiento de huellas dactilares
Resolución automática	Conexión rápida
Cierre Kensington	YES (Sí)
Protección antigolpes de HDD	Protección antigolpes del disco duro G-Sensor
Micrófono incorporado	YES (Sí)

Software

Audio	SonicStageCP® 4.2., SonicStage® Mastering Studio 2.3
Vídeo & TV	DVgate™ Plus 2.3, WinDVD® 8.0 para VAIO
Photo	Adobe® Photoshop® Elements 5.0
Grabación de CD-DVD	Easy Media Creator 9, Click to DVD® 2.6
Aplicación ofimática	Adobe® Acrobat® Standard 8.0; Adobe® Reader® 8.0; Microsoft® Works 8.5; Microsoft® Office Ready 2007 (60 días de prueba)
Seguridad y otros	Norton Internet Security™ 2007 (act. virus gratuita durante 90 días), Utilidad de recuperación VAIO 2.6 de disco duro (partición oculta), Protector Suite QL 5, Infineon TPM Professional Package, WebEx

Accesorios suministrados

Adaptador de CA recargable	YES (Sí)
Cable de alimentación	YES (Sí)
Otros	Adaptador para Memory Card (Memory Stick™ de tamaño estándar, Memory Stick™ Pro, MMC, SD, xD) (VGP-MCA20)

Dimensiones

Profundidad de unidad principal (mm)	234,3
Altura de la unidad principal (mín. – máx. en mm)	21,8 - 32,6
Anchura de unidad principal (mm)	315
Peso con batería y unidad suministradas (kg)	1,69

recargable

Battery Type	Batería de ión-litio (VGP-BPS2C)
Duración de la batería - modo gráficos (mínima)	200
Duración de la batería - modo Stamina (mínima)	270
Tiempo de recarga máximo (min.)	190