Guía de Productos

• Servidores de Impresión • Servidores de Almacenamiento
• Servidores de Documentos • Cámaras de Red • Servidores de Vídeo

AXIS®
COMMUNICATIONS

Cámaras de red y Servidores de Vídeo

NO NECESITA UN PC

Las Cámaras de red y Servidores de Vídeo Axis proporcionan una solución sencilla y eficaz para capturar y distribuir imágenes de vídeo de alta calidad sobre cualquier tipo de red o Internet. Las imágenes pueden ser visualizadas a través de cualquier navegador para Internet y almacenadas en disco duro. Las Cámaras de Red y Servidores de Vídeo Axis no necesitan ningún hardware o software adicional para capturar y transferir imágenes. Funcionan de forma independiente y pueden ser instaladas donde exista cualquier conexión a red IP o módem. Tanto si quiere mejorar su página web con imágenes en vivo y/o sonido, como si necesita una solución IP para vigilancia, Axis puede cubrir sus necesidades.

AXIS 2100 Cámara de red

La Cámara de Red AXIS 2100 es una cámara digital con conexión directa a red. Preparada para uso en interiores.

- Hasta 10 imágenes por segundo

AXIS 2110 Cámara de red

La Cámara de Red AXIS 2110 es una solución coste-efectiva que puede ser utilizada tanto en interiores como en exteriores, siempre que esté protegida contra las condiciones atmosféricas.

- Control de Iris manual
- Hasta 15 imágenes por segundo

AXIS 2120 Cámara de red

La cámara de red AXIS 2120 es una buena solución para las aplicaciones más demandadas en interiores y exteriores.

- Lente auto Iris DC para una calidad óptima de imagen en condiciones de luz exterior
- Detección de movimiento incorporada
- Hasta 25 imágenes por segundo (PAL)

AXIS 2420 Cámara de red

La cámara de red AXIS 2420, ofrece características avanzadas para el sector de la seguridad profesional y video vigilancia CCTV. Preparada para uso en interiores y exteriores.

- Permite el uso simultáneo en sistemas analógicos y digitales
- Soporte de dispositivos para Pan/Tilt/Zoom
- Detección de movimiento incorporada
- Hasta 25 imágenes por segundo (PAL)

AXIS 2460 Network DVR

NUEVO

El AXIS 2460 Network DVR es un sistema de vigilancia completo que almacena las secuencias de vídeo importantes durante más tiempo que cualquier otra solución DVR convencional.

- Conexión directa a redes IP
- Acceso remoto a imágenes en vivo o almacenadas en disco duro, utilizando un navegador de Internet estándar
- Gestiona hasta 4 cámaras analógicas
- Almacena las secuencias de vídeo más importantes durante más tiempo, utilizando la revolucionaria tecnología APViS
- Sistema a prueba de fallos

AXIS Pan/Tilt/Zoom Camera Kit

El Kit de Cámara AXIS Pan/Tilt/Zoom permite al usuario acercar y posicionar el objetivo de la cámara de forma selectiva, para visualizar imágenes tanto en remoto como en redes locales. Incluye:

- **1 Cámara AXIS EVI-D30/D31 Pan/Tilt/Zoom**
  - Auto-Exposición / Auto-Iris
  - Zoom óptico x12, con lente auto-focus
- **1 AXIS 2401 Servidor de Vídeo**

AXIS 2400/2401 Servidores de Vídeo

Los servidores de vídeo Axis ofrecen, en un solo dispositivo, la solución para transmisión de vídeo digital a través de redes IP.

- Video cámaras de red analógicas
- Soporte de dispositivos para Pan/Tilt/Zoom
- Hasta 25 imágenes por segundo (PAL)

AXIS 2400

- Soporta hasta 4 cámaras de vídeo-vigilancia y hasta 4 vídeo cámaras PTZ (con Zoom y Rotación)

AXIS 2401

- Soporta 1 vídeo cámara ó 1 vídeo cámara PTZ (con Zoom y Rotación)

CÁMARAS DE RED, SERVIDORES DE VÍDEO Y CAMERA KITS

Modelo	Conexiones				Imágenes por segundo	Iluminación (Lux)	Communicación a través de	Uso en interiores/exteriores*	Conexión vídeo	Detección de movimiento	Opción zoom y rotación
	Tipo de red	Conexión a red	Serial	General I/O							
AXIS 2100 Cámara de red	10/100 Ethernet	RJ45	RS232	•	Hasta 10	3 - 10,000	Internet/Intranet líneas analógicas/digitales y ADSL	Sólo para uso en interiores	Cámara incorporada		
AXIS 2110 Cámara de red	10/100 Ethernet	RJ45	RS232	•	Hasta 15	1 - 200,000	Internet/Intranet líneas analógicas/digitales y ADSL	Interiores/exteriores control de Iris manual	Cámara incorporada		
AXIS 2120 Cámara de red	10/100 Ethernet	RJ45	RS232	•	Hasta 25/30 (PAL/NTSC)	1 - 200,000	Internet/Intranet líneas analógicas/digitales y ADSL	Interiores/exteriores lente DC-Iris	Cámara incorporada	•	
AXIS 2420 Cámara de red	10/100 Ethernet	RJ45	RS232 RS485	•	Hasta 25/30 (PAL/NTSC)	1 - 200,000	Internet/Intranet líneas analógicas/digitales y ADSL	Interiores/exteriores control DC-Iris	Cámara incorporada	•	Soporte de dispositivos para PTZ
AXIS 2400 Servidor de Vídeo	10/100 Ethernet	RJ45	RS232 RS485 RS422	•	Hasta 25/30 (PAL/NTSC)	—	Internet/Intranet líneas analógicas/digitales y ADSL	Interiores/exteriores	4 entradas de vídeo compuesto (PAL/NTSC)		•
AXIS 2401 Servidor de Vídeo	10/100 Ethernet	RJ45	RS232 RS485 RS422	•	Hasta 25/30 (PAL/NTSC)	—	Internet/Intranet líneas analógicas/digitales y ADSL	Interiores/exteriores	1 entrada de vídeo compuesto (PAL/NTSC)		•
AXIS P/T/Z Camera Kit	10/100 Ethernet	RJ45	RS232 RS485 RS422	•	Hasta 25/30 (PAL/NTSC)	7 - 100,000	Internet/Intranet líneas analógicas/digitales y ADSL	Sólo para uso en interiores	1 vídeo cámara PTZ incorporada		•

*Necesidad de una carcasa para uso en exteriores

Servidores de Impresión

Las soluciones de impresión Axis ofrecen un completo acceso a los recursos de cada impresora, sin importar el entorno y el tamaño de la empresa. De rápida instalación, los servidores de impresión Axis permiten la impresión simultánea en todo tipo de redes, incluyendo los sistemas IBM Mainframe y AS/400. Con los servidores de impresión Axis, usted obtiene la fiabilidad, facilidad de uso y actualización, así como la velocidad necesarias para estar al nivel de las mejores y más rápidas impresoras de hoy y de las que pueda adquirir en el futuro. Y con la flexibilidad de imprimir con la impresora de su libre elección — con cables y sin cables. Axis tiene la solución correcta para cada entorno.

Impresión Fast Ethernet

SOPORTE MULTI-LENGUAJE

AXIS 5400+/5600+ Fast Ethernet, AXIS 540+/560 Ethernet, y AXIS 660 Token Ring se adaptan perfectamente a cualquier entorno de red multi-protocolo. Todos ellos soportan de forma simultánea los sistemas operativos más comunes, como Windows, UNIX, NetWare, OS/2, etc. Disponibles en versión pocket, con conexión directa al puerto paralelo de la impresora, o en versión de 3 puertos.

1 IMPRESORA, versión pocket

- AXIS 5400+: Fast Ethernet 10/100Mb
- AXIS 540+: Ethernet 10Mb

3 IMPRESORAS

- AXIS 5600+: Fast Ethernet 10/100Mb
- AXIS 560: Ethernet 10Mb
- AXIS 660: Token Ring

Impresión Inalámbrica

Bluetooth

El **AXIS 5800+ Mobile** combina la impresión inalámbrica para usuarios móviles con impresión en red para los usuarios en la oficina. El AXIS 5800+ Mobile se instala y opera de la misma forma fiable que los otros servidores de impresión de red de Axis y pueden ser conectados a las impresoras existentes.

El **AXIS 5810** se conecta directamente al puerto paralelo de la impresora y los usuarios móviles pueden imprimir sin necesidad de acceder a la red.

- Encender y lista para impresión inalámbrica
- Detección automática de impresoras cercanas que utilicen un dispositivo Axis de impresión inalámbrica
- Soporta (HCRP) Hard Copy Cable Replacement, (SPP) Serial Port Profile, (OPP) Object Push Profile

Impresión IBM/Host

Los servidores de impresión Axis Host-to-LAN están especialmente recomendados para aquellas empresas que utilizan sistemas Host de IBM, para el manejo de grandes transacciones. Estos dispositivos convierten los formatos de impresión de los Host IBM a formatos empleados por la mayoría de las impresoras como las impresoras Laser tipo HP-PCL/Postscript o las impresoras Matriciales tipo Proprinter / Epson. La migración desde entornos IBM SNA hacia sistemas abiertos TCP/IP ya no es un problema.

Fast Ethernet 10/100 Mb, 1 IMPRESORA

- AXIS 5470e TCP/IP: Tipo pocket, para formatos SCS sobre TCP/IP
- AXIS 5470e SNA: Tipo pocket, para formatos SCS sobre TCP/IP y SNA
- AXIS 5470e IPDS: Tipo pocket, para formatos IPDS/SCS sobre TCP/IP y SNA
- AXIS 5470e Copier: Tipo pocket, para formatos IPDS/SCS sobre TCP/IP y SNA con soporte especial para acabados en copiadoras digitales tales como grapar, perforar, multi-página, etc.

Token Ring, 3 IMPRESORAS

- AXIS 670e: 3 puertos, para formatos IPDS/SCS sobre TCP/IP y SNA con soporte especial para acabados en copiadoras digitales tales como grapar, perforar, multi-página, etc.

Impresión para grupos de trabajo

De bajo coste, el servidor de impresión AXIS OfficeBasic es ideal para pequeños grupos de trabajo, con soporte exclusivo para redes Microsoft Windows 95/98/NT y Windows 2000.

- Pequeñas redes de PCs
- Redes Ethernet / Fast Ethernet 10/100
- Versión Pocket, con conexión directa al puerto paralelo de la impresora.

SERVIDORES DE IMPRESIÓN

Modelo	Conexiones				Soporte multi-lenguaje	Sistemas soportados, Protocolos y formatos																
	Impresoras		Tipo de Red	Conexión a red		Gest/ Conf. via web	Win, NT, WFW, 95, 98, 2000, XP	UNIX Linux	NETWARE Bindery NDS NDPS	LAN Mgr/ LAN Svr	LAN tastic	IBM									Apple EtherTalk
												Protocolos				Formatos			Opciones copier		
	Par.	Ser.										SNA	TN3270E	TN5250E	PPR/PPD	IPDS	SCS	3270DS		
AXIS 5800+ Mobile	2	—	10/100 Ethernet Bluetooth	RJ45	•	•	•	•	•	•	•											•
AXIS 5810	1	—	Bluetooth				•															
AXIS OfficeBasic	1	—	10/100 Ethernet	RJ45		•	•															
AXIS 5400+	1	—	10/100 Ethernet	RJ45	•	•	•	•	•	•	•											•
AXIS 5600+	2	1	10/100 Ethernet	RJ45	•	•	•	•	•	•	•											•
AXIS 5470e TCP/IP	1	—	10/100 Ethernet	RJ45		•	•	•	•	•	•		•	•			•	•				•
AXIS 5470e SNA	1	—	10/100 Ethernet	RJ45		•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•				•
AXIS 5470e IPDS	1	—	10/100 Ethernet	RJ45		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•
AXIS 5470e Copier	1	—	10/100 Ethernet	RJ45		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•
AXIS 670e	2	1	Token Ring	UTP / STP		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
AXIS 540+	1	—	10 Ethernet	RJ45		•	•	•	•	•	•											•
AXIS 560	2	1	10 Ethernet	RJ45 / BNC		•	•	•	•	•	•											•
AXIS 660	2	1	Token Ring	UTP / STP		•	•	•	•	•	•											

Servidores de Almacenamiento

La familia de servidores de almacenamiento está compuesta por servidores de CD/DVD. La tecnología del servidor AXIS StorPoint® le ayuda a utilizar todo el potencial de sus fuentes de datos a través del estado-del-arte en almacenamiento y las redes compartidas.
Los servidores de CD/DVD de Axis son las soluciones más rápidas, eficaces y con la mejor relación coste-efectividad para compartir y almacenar CDs y DVDs y grabar con CD-R/RW a través de la red.

Servidores AXIS StorPoint CD/DVD

Los servidores AXIS StorPoint CD/DVD son sencillos de integrar en torres CD/DVD-ROM, sin necesidad de servidores de ficheros o software adicional.

- Soporte Microsoft Windows 95/98/2000, XP y NT, UNIX, Netware, OS/2, y Apple
- Existen versiones que hacen posible combinar lectores CD/DVD-ROM con Discos Duros para incrementar la capacidad a 255 volúmenes
- Conexión directa a redes Ethernet / Fast Ethernet
- Soporte CD/DVD-ROM, CD-R y CD-RW
- Gestión basada en intefaz web

CD Center



- Almacena un mínimo de 40 CDs siendo la capacidad máxima de cada uno de ellos de 650 Mb. El número máximo de CDs a almacenar varía en función del espacio ocupado en cada uno de los CDs.
- La herramienta perfecta para el usuario
- Incluye: - AXIS StorPoint CD+ IDE/T
  - HDD de 30 Gb
  - Lector DVD-ROM
- Producto económico y de alta capacidad

Virtual Jukebox



- Reemplaza una jukebox
- Más rápido (todos los CDs on-line)
- Más pequeño (similar a un PC)
- Más fiable (menos componentes mecánicos)
- Más económico
- Incluye: - AXIS StorPoint CD+ IDE/T
  - 2 HDD de 30 Gb (100 CDs)* ó
  - 3 HDD de 30 Gb (150 CDs)*
  - 2 DVD-ROM drive
  - 2 grabadoras CD-R

**Con una capacidad media de 600 Mb*

Network Archive

- Backup personales. Copiar ficheros grandes (personales, gráficos para imprenta, etc.)
- Utiliza CD-R o CD-RW económicos
- Sencillo de utilizar
- No necesita software de cliente
- Simplemente arrastrar y soltar
- Añadir ficheros hasta llenar el CD-R
- Incluye: - AXIS StorPoint CD+ IDE/T
  - 3 grabadoras CD-R

NOTA: Todas estas configuraciones son escalables, es decir, el usuario puede aumentar o reducir la capacidad total de estas configuraciones en función de sus necesidades, en el momento inicial o posterior a la compra, siempre hasta una capacidad total de 255 CD/DVD-ROM. Todas las soluciones las encontrará en nuestros partners, consúlteles sobre configuraciones especiales.

SERVIDORES DE ALMACENAMIENTO

Modelo	Conexiones		Formato	# puertos	# unidades	Memoria RAM (max.)	Capacidad de hard disk caching	Grabación en CD	Agrupamiento de CD
	Tipo de red	Conexión a red							
AXIS StorPoint CD+ IDE/T	10/100 Ethernet	RJ45	Integrable	4 ATA	8	32MB (256MB)	255 CDs	CD-R/RW	•
AXIS StorPoint CD+ Basic SCSI/T	10/100 Ethernet	RJ45	Integrable	1 x SCSI-2	7	32MB (256MB)			
AXIS StorPoint CD+ Basic Dual SCSI/T	10/100 Ethernet	RJ45	Integrable	2 x SCSI-2	14	32MB (256MB)			
AXIS StorPoint CD+ SCSI/T	10/100 Ethernet	RJ45	Integrable	1 x SCSI-2	7	32MB (256MB)	255 CDs	CD-R/RW	•
AXIS StorPoint CD+ Dual SCSI/T	10/100 Ethernet	RJ45	Integrable	2 x SCSI-2	14	32MB (256MB)	255 CDs	CD-R/RW	•

Accesorios de Audio y Vídeo

Como complemento a las cámaras de red y servidores de vídeo, Axis Communications proporciona un amplio rango de accesorios para audio y vídeo, mejorando su comunicación visual y añadiendo mayor dimensión a la experiencia de visualización de vídeo.

AXIS 2191 Módulo de Audio

Utilizado junto con las Cámaras de Red*, el Módulo de Audio AXIS 2191 incorpora sonido a sus transmisiones de vídeo.

- Fácil acceso a audio y vídeo en tiempo real a través de redes e Internet
- Dos vias de comunicación (enviar y recibir sonido) a través de Internet Explorer
- No requiere ningún software adicional

** Para un listado actualizado de productos soportados por el AXIS 2191, por favor visite nuestra web.*

AXIS Camera Explorer (ACE)

El software ACE ofrece un acceso rápido y sencillo a las Cámaras de red y Servidores de Vídeo Axis conectados a la red. Empleando Windows Explorer como interfaz de usuario, ACE ofrece funciones simples y efectivas para la visualización de imágenes y generación de películas AVI desde todos los recursos de vídeo Axis conectados a la red.

AXIS 2490 Servidor Serie

El Servidor Serie AXIS 2490 permite que un amplio rango de dispositivos serie puedan conectarse directamente a una red Ehernet, sin necesidad de un PC, ofreciendo así acceso remoto a estos dispositivos vía HTTP y TCP/IP.

- Conecta dispositivos serie a redes IP (Ethernet/Fast Ethernet)
- Servidor Web integrado
- Soporta hasta dos puertos RS232 y un puerto RS485
- Protección por contraseña y usuario, además de filtrado de direcciones IP

Servidor de Documentos

Los Servidores de Documentos Axis son la solución ideal para la digitalización y distribución de documentos a través de redes IP. Más rápido, económico y fiable que el fax, correo tradicional o mensajería, proporciona al usuario la facilidad de convertir documentos en papel a formatos digitales. En un instante, los documentos pueden ser enviados a cualquier sitio a través de la red. Se reduce el coste de papel, cuenta con una rápida y eficaz distribución de los documentos y hará que cualquier documento esté accesible para quien lo necesite, de una forma segura y a través de una plataforma común –el correo eléctrónico. Los Servidores de Documentos Axis se conectan directamente a redes Ethernet/Fast Ethernet y soportan una amplia variedad de escáners. Para su funcionamiento, no necesitan estar conectados aun PC o servidor de ficheros. Los Servidores de Documentos Axis proporcionan una buena relación coste-efectividad para la distribución electrónica de documentos a través de redes IP gracias a su sencillez de instalación, uso y manejo.

AXIS 70 Servidor de Documentos NUEVO

El Servidor de Documentos de Red AXIS 70 es la solución más sencilla para la distribución digital de documentos a través de redes IP.

- Proporciona conexión a red para los escaners más populares de oficina (hasta 15 ppm)
- Soporta papeles de tamaño estándar (hasta A4/Carta/Oficio)
- Envía documentos por e-mail como documento adjunto en PDF
- Se recibe confirmación de recepción via e-mail cuando el documento ha sido distribuido

AXIS 7000 Servidor de Documentos

El Servidor de Documentos AXIS 7000 es la solución ideal para la administración versátil de documentos a través de redes IP.

Teclado opcional para la entrada directa de direcciones e-mail

- Conecta a red un amplio rango de escáners para oficina y producción (hasta 50 ppm)
- Soporta cualquier formato de papel (hasta A3/11x17")
- Formatos de imagen estándar PDF, TIF, JPEG y PCL
- Envía documentos a direcciones e-mail, servidores de ficheros, a la web o directamente a una impresora
- Se integra fácilmente con aplicaciones utilizando XML
- Se recibe confirmación de recepción via e-mail cuando el documento ha sido distribuido

¿Porqué elegir Axis?

1. Amplia y atractiva gama de productos de red
2. Soluciones flexibles para todo tipo de redes y entornos de oficina
3. Soluciones sencillas de instalar, manejar y utilizar
4. Soluciones fiables
5. La tecnología más avanzada a precios competitivos

Acerca de Axis

Axis desarrolla soluciones para comunicaciones sencillas y seguras a través de redes inalámbricas o con cables. La compañía es líder en el mercado en conectividad de redes, con productos para la oficina y entornos industriales.

Axis fué fundada en 1984 y cotiza en la OM Stockholm Exchange Attract40 list (XSSE:AXIS). Con más de 300 empleados y oficinas en 14 paises, Axis opera globalmente en cooperación con distribuidores y partners OEM en 70 paises. Aproximadamente el 95 por ciento de la producción es exportada fuera de Suecia.

Corporate Headquarters
Axis Communications AB
Emdalavägen 14
S-223 69 Lund
Suecia

T.: (46) 46 272 1800
F.: (46) 46 13 61 30
info@axis.com

Oficina en España
Axernet Communications S.A.
Sector Oficios 31, 1°
28760 Tres Cantos
Madrid, España

T.: (34) 91 803 46 43
F.: (34) 91 803 54 52
info-es@axis.com

www.axis.com/es

©2002 Axis Communications AB. Axis is a registered trademark, and ThinServer and StorPoint are trademarks of Axis Communications AB. BLUETOOTH is a trademark owned by the Bluetooth SIG, Inc. and licensed to Axis Communications AB. All other company names and products are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

AXIS® COMMUNICATIONS

19166/ES/R4/0202