

**simplifique su vida
con las hp officejet
k80 y k60**





fáciles



hp officejet k80 y hp officejet k60

Funciones de oficina completa en color, con todo lo que necesita y sin concesiones. Tanto si trabaja en su despacho de casa como en una pequeña empresa o en la sucursal de una gran empresa, necesita disponer de funciones de oficina completa. La HP Officejet serie K es la última novedad de la familia de productos integrados HP, líderes del mercado.

La HP Officejet serie K le pone todo lo que necesita al alcance de la mano: impresora con calidad fotográfica, fax, escáner y copiadora, todo ello en color y sin concesiones en cuanto a calidad, rendimiento o eficacia en comparación con los productos equivalentes adquiridos por separado.

impresora



La mejor impresión en color con calidad fotográfica:

- basada en las impresoras HP Deskjet 970Cxi/950C, líderes del mercado y merecedoras de diversos galardones
- impresión rápida con calidad profesional en papel fotográfico y otros tipos de soporte
- la revolucionaria tecnología de precisión HP PhotoREt III ofrece sorprendentes resultados en color con realismo fotográfico

fax



Fax rápido en color independiente y asistido por PC:

- la HP Officejet serie K permite enviar y recibir fax en color, con o sin PC, gracias a uno de los equipos de fax más rápidos del mercado
- algunas de las numerosas y sencillas funciones de fax son: PC fax, llamada automática, memoria de envío/recepción y compatibilidad con contestadores automáticos
- la HP Officejet serie K cuenta con una serie de botones en el panel frontal que permiten un acceso rápido a los números de fax más utilizados

escáner



Escaneado de la mayor calidad:

- el escáner interno permite obtener calidad profesional de 36 bits con una resolución óptica de 600 x 1.200 ppp y mejorada de hasta 3.600 ppp con fotografías, texto y logotipos
- el software OCR facilita el escaneado de texto o formularios empresariales y su edición electrónica sin necesidad de perder tiempo copiándolos
- el software Photorecall™ Deluxe permite manipular y editar información gráfica
- la función de escaneado a correo electrónico permite enviar con rapidez documentos en color a cualquier dirección de correo electrónico a través de conexiones de Internet o intranet
- el software de la HP Officejet serie K permite escanear, guardar y adjuntar un anexo automáticamente a un correo electrónico con un solo clic del ratón

copiadora





fiables



valor

Copiado en color rápido, versátil y fluido:

- puede obtener copias digitales en color profesional y en blanco y negro de gran nitidez siempre que las necesite
- puede hacer hasta 99 copias de un original al mismo tiempo
- funciones avanzadas: ajuste automático de tamaño, inversión simétrica para transferencias a camisetas y superzoom para ampliar y reducir fácilmente

Conectable en red:

- Con el servidor de impresión HP Jetdirect 170X puede imprimir, enviar fax y escanear desde varios PC conectados en red a través de una HP Officejet K80 compartida (función no disponible con el modelo K60)

Reducción de costes:

Con la HP Officejet al alcance de la mano acabará el trabajo más rápidamente y con mayor eficiencia, y ahorrará tiempo en varios conceptos. Una HP Officejet ocupa mucho menos espacio, cuesta menos que los productos equivalentes por separado, ofrece costes de propiedad menores y sólo es necesario adquirir y sustituir un juego de consumibles.

Tecnología y atención al cliente galardonadas:

La HP Officejet serie K cuenta con la misma tecnología de impresión galardonada que las HP Deskjet 970Cxi/950C. Están diseñadas para ofrecer un rendimiento fiable, constante y sin problemas, y cuentan con el respaldo del galardonado HP Customer Care, con un año de garantía. El HP Supportpack, opcional, permite ampliar la garantía estándar de uno a tres años, así como ampliar el contrato de servicio a tiempo de respuesta estándar *in-situ*.

Las HP Officejet K80 y HP Officejet K60 ofrecen la misma facilidad de uso y funciones de oficina completa, pero sus especificaciones varían ligeramente (véase tabla). Las HP Officejet serie K ayudan a trabajar con mayor rapidez y eficiencia. Solicite hoy mismo una demostración a su distribuidor.

resumen	k60	k80
número de producto	C6748A	C6750A
velocidad de impresión (n/c)	9/7	12/10
velocidad de copiado (n/c)	7/6	12/8
botones de copiado	3	5
reducción/ampliación	50 – 200%	25 – 400%
números de marcación abreviada	75	100
fax/módem	14,4 Kbps	33,6 Kbps
páginas de memoria de fax	70 (estándar)	90 (estándar)
conectable en red	no	opcional
resolución de escaneado	hasta 2.400 ppp	hasta 3.600 ppp
ciclo de trabajo	2.000	5.000

hp officejet serie k

- basada en la galardonada tecnología de impresión **hp deskjet 970cxi/950c**
- mayor conectividad con USB
- conectable en red (sólo **hp officejet k80**)
- fax en color y blanco/negro con todas las funciones para facilitar la comunicación
- escaneado y copiado de la mayor calidad
- ahorra espacio, tiempo y dinero
- fácil de instalar y de usar



invent

hp officejet k80 y k60

impresora/fax/escáner/copiadora

especificaciones técnicas

impresora	Hasta 2.400 x 1.200 ppp en color (con papel fotográfico). Hasta 600 x 600 ppp en negro. Método: Inyección térmica de tinta mediante gotas de depósito controlado Lenguaje: HP PCL/GUI Ciclo de trabajo: 5.000 (K80), 2.000 (K60) páginas impresas al mes (máximo) Memoria: 4 MB de ROM/8 MB de RAM Velocidad de impresión: (ppm) Rápida (K60) Negro Color Rápida (K80) 9 7 Normal 12 10 Óptima 6,5 5 Resolución de impresión: (ppp) Rápida Negro Color Normal 300 x 600 600 x 300 Óptima 600 x 600 600 x 300 Tipos de letra incorporados: 600 x 600 2.400 x 1.200 (con papel fotográfico) Courier, Courier Italic; CG Times, CG Times Italic; Letter Gothic, Letter Gothic Italic; Univers, Univers Italic
fax	Alimentador automático de documentos de 20 páginas/fax en color (no necesita PC)/3 segundos por página ¹ a 33,6 Kbps (K80) o 6 segundos por página ¹ a 14,4 Kbps (K60)/100 números de marcación abreviada con 10 teclas de marcación abreviada y 20 números de marcación abreviada en un número de marcación abreviada de grupo2 (K80)/75 números de marcación abreviada (K60)/memoria de 90 páginas ¹ (K80)/memoria de 70 páginas ¹ (K60)/envío y recepción en tamaño A4/tellamada automática, rellamada si comunica/reducción automática de documentos/instalación y configuración de fax sencillas con el PC/envío de fax desde el PC/informes de confirmación y actividad/modo de corrección de errores (ECM); detección de timbre característico/funciona con contestadores automáticos telefónicos/envío diferido/barrera de faxes indeseados/reenvío de fax/fax en color homologado ITU-T.30E/modos de recepción automática y manual/sondeo de fax para recepción/registro con historial de envíos y recepciones de fax
escáner	Color de 36 bits, escala de gris de 8 bits (256 niveles de gris)/600 x 1.200 ppp en resolución óptica/hasta 3.600 ppp en resolución mejorada (K80), hasta 2.400 ppp en resolución mejorada (K60)/interfaz compatible con TWAIN/escanea hasta 216 x 279 mm/software de edición de imágenes y OCR incluido/botón de escaneado directo a aplicaciones de software, incluido correo electrónico
copiadora	Funciones de copia avanzadas con HP CopySmart II (ajuste a página e impresión inversa)/copiado en color independiente/hasta 99 copias de un original/copias en distintos tamaños de papel: desde 76,2 x 127 mm hasta 215,9 x 279,4 mm en color y hasta 215,9 x 355,6 mm sólo en blanco y negro/resolución de escaneado de 600 x 600 ppp; color de 36 bits/escala de gris de 8 bits (256 niveles de gris)/procesamiento de imagen digital/botones de copiado en negro y color (K80)/alimentador automático de documentos de 20 páginas/reducción-ampliación 25-400% (K80), 50-200% (K60)/botón de calidad de copiado: óptima, normal, rápida (K80)/control de aclarado-oscurcido (5 niveles). Velocidad de copiado: (cpm) Negro (K80/60) Color (K80/60) Rápida 12/7 8/6 Normal 8/4 5/3 Óptima 4/3 1/1
tecnología de productos hp	Tecnología de precisión HP PhotoREt III/Tecnologías HP Smart: CopySmart II, ColorsSmart, FontSmart, Scansmart/HP ScanPicture/incluye software OCR y Adobe® PhotoDeluxe® Business Edition
alimentador automático de documentos	Alimentador automático de documentos de 20 páginas para trabajos de copiado o escaneado sin supervisión
conexión en red	Posibilidad de conexión a la red (admite impresión, envío de fax y escaneado con servidor de impresión externo opcional HP Jetdirect; sólo K80)
manejo de soportes	Papeles: A4: 210 x 297 mm/A5: 148,5 x 210 mm/B4: 257 x 364 mm/B5: 182 x 257 mm/tamaño personalizado aprox.: desde 76,2 x 127 mm hasta 215,9 x 355,6 mm. Tarjetas de índice: 76,2 x 127 mm/101,6 x 152,4 mm/127 x 203,2 mm. Etiquetas: HP y Avery para inyección de tinta. Sobres: A2: 111 x 146 mm/DL: 110 x 220 mm/C6: 114 x 162 mm. Pesos: papel normal: de 60 a 90 g/m ² /sobres: de 75 a 90 g/m ² /tarjetas: de 110 a 200 g/m ² . Bandeja de entrada: 150 hojas de papel normal, 15 sobres, 30 tarjetas o 25 transparencias. Bandeja de salida: 50 hojas de papel normal, 10 sobres, 10 tarjetas o 25 transparencias.
interfaz y conectividad	Conexiones USB (requiere Windows 98 ó 2000) o paralelo bidireccional (homologado IEEE-1284B)/servidor de impresión HP Jetdirect opcional
requisitos del sistema	Mínimos: Pentium II 200 con Windows 95, 98 o NT 4.0/32 MB de RAM/165 MB de espacio disponible en el disco duro más 50 MB para escaneado a todo color/la conexión local requiere puerto USB (USB requiere puerto paralelo bidireccional, sin compartir)/unidad de CD-ROM/monitor SVGA (256 colores) Recomendados: Pentium II 333 con Windows 95, 98 o NT 4.0 (Windows NT 4.0 requiere service pack 3 o superior)/64 MB de RAM o más/210 MB de espacio disponible en el disco duro más 50 MB para escaneado a todo color/la conexión local requiere puerto USB con Windows 98 o puerto paralelo bidireccional con ECP activado para Windows 98 y NT 4.0/unidad de CD-ROM/monitor SVGA (color de 24 bits)/tarjeta de sonido/acceso a Internet. Windows 3.1, DOS y Macintosh NO son compatibles/cables USB y de red (RJ-45 10Base-T) no incluidos.
entorno operativo	Temperatura en servicio: 5 - 40° C/humedad: 15 - 80% de humedad relativa sin condensación/temperatura en reposo (almacenamiento): -40 - 70° C
niveles de ruido según ISO 9296	Potencia sonora L _{A,d} : impresión Econofast 6,4 Belios(A); copiado monocromo rápido y normal/6,1 Belios(A); otros modos 5,9 Belios(A) o menos/presión sonora L _{A,m} : impresión Econofast 53 dB(A); otros modos 52 dB(A) o menos
requisitos de alimentación	Voltaje de entrada: 100 - 240 VCA ³ , con conexión a tierra/frecuencia de entrada: 50-60 Hz/corriente de entrada máxima: 1A/consumo eléctrico: 50 vatios como máximo
certificaciones	Seguridad unidad principal: CE, UL, cUL, NOM/seguridad suministro eléctrico: CE, UL, PSB, NEMKO, CSA, NOM, PCBC, JUN, MiTT/EMC: CE, VCCI, VSMI, FCC, C-Tick
especificaciones físicas	Dimensiones: 489 x 372 x 235 mm (ancho x fondo x alto) Peso: 9,98 kg
garantía del producto	1 año de garantía con el respaldo de HP customer care (no incluye daños ocasionados por cartuchos de tinta reciclados)
contenido del embalaje	Cartuchos de tinta negra y color/software de instalación en CD-ROM/cables de teléfono y alimentación/guía del usuario e instrucciones de configuración sencilla

información para pedidos

C6750A	hp officejet k80
C6748A	hp officejet k60
accesorios opcionales	
J3258B	hp jetdirect 170x (sólo k80)
cartuchos de inyección de tinta hp	
51645	serie de cartuchos negros de inyección de tinta hp
C6578	serie de cartuchos tricolor de inyección de tinta hp
soportes hp	
51634Z	papel para inyección de tinta hp premium, A4 (200 hojas)
C5977B	papel blanco intenso para inyección de tinta hp, A4 (250 hojas)
C1825A	papel blanco intenso para inyección de tinta hp, A4 (500 hojas)
C3832A	transparencias hp premium, A4 (20 hojas)
C3835A	transparencias hp premium, A4 (50 hojas)
C1847A	papel fotográfico hp premium, A4 (20 hojas)
C6040A	papel fotográfico hp premium, A4 (15 hojas)
C6832A	papel fotográfico satinado hp premium plus, A4 (20 hojas)
C6951A	papel fotográfico mate hp premium plus, A4 (20 hojas)
C6945A	papel fotográfico satinado hp premium plus, 10 x 15 cm (20 hojas)
C6045A	tarjetas de felicitación satinadas hp, plegadas, A4 (10 tarjetas/10 sobres)
C6829A	tarjetas de felicitación texturadas hp, crema, plegadas (20 tarjetas, 20 sobres)
C6050A	papel transfer hp, A4 (10 hojas)
C1821A	papel para rúlos hp, A4 (100 hojas)
C6818A	papel profesional para folletos y prospectos hp, A4 (50 hojas)
C6042A	tarjetas de felicitación mate hp, pliegue doble (20 tarjetas/20 sobres)
C1853A	papel de gramaje extra para inyección de tinta hp, A4 (100 hojas)
C6984A	papel de calidad fotográfica para inyección de tinta hp, A4 (25 hojas)
ampliación de garantía	
H3658E	1 año con tiempo de respuesta estándar <i>in-situ</i>
H3657E	2 años con tiempo de respuesta estándar <i>in-situ</i>
H5467A/E	3 años con tiempo de respuesta estándar <i>in-situ</i>

Notas

- De acuerdo con la imagen de prueba ITU-T número 1 con resolución estándar. Las páginas más complejas, en color o con una mayor resolución requieren más tiempo y utilizan más memoria.
- Sólo monocromo; para color se necesita el PC.
- Datos basados en el uso del adaptador de CA incluido con HP Officejet (nº de producto HP 0950-2880).



Visítenos en <http://www.hp.com/go/all-in-one> si desea conocer nuestros productos de manera directa y obtener más información.
Visite <http://www.hp.com/go/jetdirect> si desea más información sobre el servidor de impresión externo HP Jetdirect.

Microsoft, MS Windows, MS Word y MS PowerPoint son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos.
Adobe y Adobe PhotoDeluxe son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated. Todos los restantes nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas. Como empresa colaboradora de ENERGY STAR, Hewlett-Packard garantiza que este producto cumple las normas de ENERGY STAR sobre eficiencia energética.
La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

© Copyright Hewlett-Packard 2001
Impreso en Países Bajos 03/01
5980-0478 SP

Si desea más información, llame a su oficina o representante de ventas HP:
Ctra. de la Coruña, Km. 16.500, **28230 Las Rozas, Madrid**, Tel. (91) 631 16 00 -
Avda. Diagonal, 605, **08028 Barcelona**, Tel. (93) 401 91 00 -
C/Luis de Morales, 32, Planta 3ª, Oficina 1, Edificio Forum, **41018 Sevilla**, Tel. (95) 453 30 92 -
Avda. Zugazarte 8-2º, Edificio Abra 4, **48930 Las Arenas-Guecho (Vizcaya)**, Tel. (94) 481 80 00 -
Plaza de América 2-5º, **46004 Valencia**, Tel. (96) 395 74 75.
O llame al teléfono de información al cliente 902 150 151.