

**simple, compacta
y muy productiva**

**impresora, fax*,
escáner, copiadora
hp officejet serie d**



Con la HP Officejet serie d no hay prácticamente nada que no pueda conseguir. Es la respuesta completa, compacta y cómoda para todas sus tareas personales o profesionales. Esta familia de cuatro productos combina una excepcional capacidad de impresión en color de elevada velocidad con funciones de fax*, escáner de superficie plana e incluso copiadora. Desde la HP Officejet d125xi de gama alta de tres funciones hasta la HP Officejet d155xi de funciones avanzadas y preparada para conectar en red, todas le ofrecen velocidad, eficiencia y fiabilidad.

Elevadas prestaciones, alto rendimiento.

- Hasta 19 páginas por minuto en negro de gran nitidez, 16 páginas por minuto a todo color y con calidad fotográfica para documentos de apariencia profesional.
- Accesorio para impresión y copiado automático a doble cara.
- Alta velocidad para faxes en color*, incluye teclas de marcación abreviada y marcado rápido.
- Escaneado y copia de documentos de varias páginas sin necesidad de supervisión con el alimentador automático de documentos (ADF).
- Hasta 7 copias por minuto en negro y 7 copias por minuto en color.
- Clasificación automática (sólo en HP Officejet d155xi).
- Segunda bandeja de papel de 250 hojas (opcional en HP Officejet d135/d145).

Impresión con calidad fotográfica, excelente escaneado en color y versatilidad en el copiado.

- Las ranuras para tarjetas de memoria de cámaras digitales le permiten imprimir directamente sus fotografías, sin necesidad de utilizar el PC (HP Officejet d145/d155xi).
- Impresión con calidad fotográfica de hasta 2.400 ppp en papel fotográfico para obtener luminosas imágenes.
- Escaneado con excepcional resolución.
- Copiado digital con funciones de ampliación/reducción, adaptar al tamaño de la página, carteles, copia clónica e inversa, modo fotográfico, 2 en 1 y cambio de márgenes.

Fiable, intuitiva y de diseño modular.

- La HP Officejet serie d es fácil de instalar, fácil de conectar a la red y fácil de utilizar.
 - Panel de control intuitivo para enviar y recibir faxes independientemente del PC*, escanear y copiar.
 - Puerto USB estándar e interfaz paralelo y conexión en red opcionales.
 - Ranura LIO (entrada/salida de bajo coste) para una conectividad versátil.
 - Su gama de accesorios le permite ampliar la impresora a medida que crezcan sus necesidades.
- * La HP Officejet d125xi no incluye fax.

**producto
multifuncional**



Características especiales.

Impresión fotográfica directa.

Las impresoras HP Officejet d145 y HP Officejet d155xi le permiten imprimir fotografías directamente desde una cámara digital, sin necesidad de encender el PC. Sólo necesita introducir una tarjeta CompactFlash™ II, SmartMedia™ o Sony Memory Stick® y podrá producir impresiones de calidad fotográfica instantáneamente.

Clasificación.

Al copiar varios documentos de más de una página, cada copia emerge como documento separado en el mismo orden que el original, lo que elimina la necesidad de clasificar manualmente (sólo en HP Officejet d155xi).

Accesorios.

La HP Officejet serie d no sólo ofrece un alto rendimiento y funcionalidad múltiple, también se puede ampliar a medida que lo necesite. Los accesorios siguientes se pueden añadir a algunos productos:



Accesorio para impresión y copiado a doble cara.

Se ajusta a la base de la HP Officejet serie d para ofrecer impresión y copiado automático a doble cara, con el fin de reducir el coste del papel.



Segunda bandeja de papel.

Si tiene la necesidad de llenar la bandeja de papel con mucha frecuencia, puede aumentar la capacidad al añadir una segunda bandeja a la HP Officejet serie d. La segunda bandeja de papel aumenta la capacidad de 150 a 400 hojas.

Entrada/salida de bajo coste (LIO).

Además del puerto estándar USB, la HP Officejet serie d incluye un puerto LIO. El puerto LIO admite dos adaptadores tradicionales para aumentar la conectividad y capacidad de red:

- **Adaptador de cable paralelo HP (módulo 1284b LIO).**
Permite a la HP Officejet serie d conectarse a cualquier PC a través de un puerto paralelo. (El adaptador de cable paralelo se incluye de forma estándar en la HP Officejet d125xi.)
- **Servidor de impresión/conector internet HP Jetdirect 200m.**
Con este LIO, la HP Officejet serie d puede operar en una red. (El servidor de impresión/conector internet HP Jetdirect 200m se incluye de forma estándar con la HP Officejet d155xi.)



hp officejet d125xi

Productividad profesional: impresora, escáner y copiadora de alta velocidad.

La HP Officejet d125xi satisface todas sus necesidades de impresión, escaneado y copiado en color en un único dispositivo compacto. Impresión a doble cara y capacidad para 400 hojas de papel, con lo que se reducen significativamente el consumo de papel y la frecuencia con que hay que reponerlo. Ofrece escaneado de alta resolución, copiado digital versátil y color con calidad fotográfica para proyectos de aspecto profesional. Comprando un servidor de impresión/conector internet HP Jetdirect 200m opcional, también podrá utilizar su HP Officejet d125xi en red.

calidad de impresión	2.400 x 1.200 ppp tecnología de precisión hp photoret III
velocidad de impresión	19 negro/16 color
fax módem	-
resolución de escaneado	1.200 x 4.800 ppp, 48 bits
velocidad de copiado	7 negro/7 color
alimentador automático de documentos	alimentador automático de documentos de 50 páginas
accesorio de impresión a doble cara	✓
clasificación	-
2ª bandeja de papel	✓
impresión fotográfica directa	-
conectividad	USB/puerto paralelo opcional: red
sistemas operativos	Windows® 98, 98 SE, Me, 2000, XP; Mac OS 9.1, 9.2, 10, 10.1

Impresión, **fax**, escaneado, copia.



hp officejet d135

Un producto para la oficina con la capacidad de cuatro.

Impresora de altas prestaciones, fax, escáner y copiadora en color en una solución muy sencilla. La HP Officejet d135 combina una excepcional calidad fotográfica con un módem de 33,6 Kbps para funciones de fax de gran rapidez y una impresionante capacidad de escaneado y copiado. Comprando un servidor de impresión/conector internet HP Jetdirect 200m opcional, también podrá utilizar su HP Officejet d135 en red. También podrá añadir una unidad de impresión a doble cara y una segunda bandeja de papel cuando lo precise.



hp officejet d145

Funcionalidad múltiple: con imágenes fotográficas directas.

La HP Officejet d145 ofrece al usuario de oficina excepcionales funciones de impresión, fax, escaneado y copiado en color. Permite imprimir fotografías directamente: los lectores de tarjetas fotográficas incorporados facilitan la impresión directa desde gran diversidad de cámaras digitales. Además, ofrece un excelente rendimiento con la impresión automática a doble cara. Comprando un servidor de impresión/conector internet HP Jetdirect 200m opcional, también podrá utilizar su HP Officejet d145 en red.



hp officejet d155xi

El producto multifuncional con total capacidad de red: productividad completa para las pequeñas empresas.

La HP Officejet d155xi satisface todas sus necesidades en la empresa: excepcional impresión, funciones de fax, escaneado y copiado en color. Está preparada para conectarse en red con el servidor de impresión/conector internet HP Jetdirect 200m incluido. Además permite compaginar las copias y dispone de ranuras para tarjetas CompactFlash™ II, SmartMedia™ o Sony Memory Stick® para impresión directa de fotografías. Lo que es más, puede ahorrarle tiempo y dinero gracias a la unidad de impresión automática a doble cara incorporada y a sus dos bandejas de papel de alta capacidad.

**2.400 x 1.200 ppp
tecnología de precisión hp photoret III**

19 negro/16 color

33,6 Kbps

1.200 x 4.800 ppp, 48 bits

7 negro/7 color

**alimentador automático de documentos
de 50 páginas**

opcional

-

opcional

-

**USB
opcional: puerto paralelo, red**

**Windows® 98, 98 SE, Me, 2000, XP;
Mac OS 9.1, 9.2, 10, 10.1**

**2.400 x 1.200 ppp
tecnología de precisión hp photoret III**

19 negro/16 color

33,6 Kbps

1.200 x 4.800 ppp, 48 bits

7 negro/7 color

**alimentador automático de documentos
de 50 páginas**

✓

-

opcional

✓

**USB
opcional: puerto paralelo, red**

**Windows® 98, 98 SE, Me, 2000, XP;
Mac OS 9.1, 9.2, 10, 10.1**

**2.400 x 1.200 ppp
tecnología de precisión hp photoret III**

19 negro/16 color

33,6 Kbps

1.200 x 4.800 ppp, 48 bits

7 negro/7 color

**alimentador automático de documentos
de 50 páginas**

✓

✓

✓

✓

**USB/red
opcional: puerto paralelo**

**Windows® 98, 98 SE, Me, 2000, XP;
Mac OS 9.1, 9.2, 10, 10.1**

equipo multifuncional impresora/fax*/escáner/copiadora hp officejet serie d

especificaciones técnicas

tecnología de impresión			
tecnología de impresión	inyección térmica de tinta		
velocidad de impresión (páginas por minuto)	dependiendo del tipo y modo de impresión		
tipo de documento	borrador	normal	óptimo
texto negro A4	hasta 19	hasta 8	hasta 4
mezcla de texto/gráficos en color A4	hasta 16	hasta 7	hasta 4
Depende del tipo y modo de impresión; cifras aproximadas. La velocidad exacta variará dependiendo de la configuración del sistema, del programa de software y de la complejidad del documento.			
calidad de impresión			
resultado	óptimo		
negro	1.200 x 1.200 ppp utilizando papel fotográfico premium; hasta 1.200 x 600 ppp en modo óptimo y normal		
color	hasta 2.400 x 1.200 ppp utilizando papel fotográfico premium; hasta 1.200 x 600 ppp en modo óptimo y normal		
tecnología de color			
tecnología de impresión	tecnología de precisión hp photorel III, hp colormark II		
lenguajes de impresora			
hp PCL 3 (mejorado)			
función fax*			
fax módem	interno, fax ITU-T Grupo 3 con Modo de corrección de errores, envío y recepción de faxes a hasta 33,6 Kbps, detección de llamada con desvío automático a fax/contestador		
números de fax de marcado rápido	130		
velocidad del fax	3 segundos por página (basado en prueba ITU Imagen n° 1 a resolución estándar). Las páginas más complicadas o a una resolución más elevada tardarán más y utilizarán más memoria.		
n° máx. de páginas A4 en memoria de fax	100 páginas (basado en prueba ITU Imagen n° 1 a resolución estándar). Las páginas más complicadas o a una resolución más elevada tardarán más y utilizarán más memoria.		
función escáner			
resolución de escaneado	óptica: 1.200 x 4.800 ppp, hardware: 1.200 x 4.800 ppp, hasta 9.600 ppp mejorada		
profundidad en bits	48 bits (no disponible para Macintosh®)		
escalado	25 - 400% en incrementos del 1% a una resolución de 300 ppp (el escalado depende de la resolución)		
escala de grises	256 niveles		
características del escáner	la superficie plana permite escanear objetos 3D/color A/D de 36 bits; color externo de 24 bits; escala de gris de 8 bits (256 niveles de gris); escanea hasta A4; software integrado de edición de imágenes y OCR incluido; botón "Escaneado o" para escanear directamente a cualquier PC si está conectado a la red; si no lo está, escaneado a aplicaciones de software, por ej., correo electrónico		
función copiadora			
características de la copiadora	copiado avanzado con hp copysmart II (ampliación/reducción, adaptar al tamaño de la página, carteles, impresión clónica, inversa, modo fotográfico, 2 en 1 y cambio de márgenes); resolución de escaneado de 600 x 2.400 ppp; copiado independiente en color; escala de gris de 8 bits (256 niveles de gris); procesado digital de imágenes; botón de calidad de copia (óptima, normal, rápida); control de tonos claros/oscuros (9 niveles)		
resolución (b/n)	1.200 x 600 ppp		
texto y gráficos en color	hasta 2.400 x 1.200 ppp utilizando papel fotográfico premium		
reducción/ampliación	de 25 a 400%		
número máx. de copias	99		
velocidad de copiado	tipo de documento	normal	óptimo
negro		7**	1,3**
color		7***	1,3***
** (documento de texto en blanco y negro), *** (documentos con mezcla de texto y gráficos en color)			
otras especificaciones			
ciclo de trabajo	1.000 (promedia), 5.000 (máx) páginas por mes		
tamaños de soportes	estándar: A4, A5, B5-JIS, A6, DL, C6 Hagaki personalizados: desde 76 x 127 mm hasta 216 x 356 mm		
manejo/alimentación de papel	tipo de soporte	hasta	
hojas	hp officejet d125xi/d155xi:	400	
hojas	hp officejet d135/d145:	150	
tarjetas		60	
transparencias		30	
etiquetas/hojas A4		30	
capacidad del ADF	50 hojas		
manejo del papel	bandeja de papel de 150 hojas, accesorio de bandeja de papel normal de 250 hojas, accesorio para impresión a doble cara		
impresión a doble cara	capacidad de impresión por las dos caras: hp officejet d125xi/d145/d155xi: automático (incluido en el hardware) hp officejet d135: manual		
requisitos de alimentación	voltaje de entrada 100 - 240 VCA (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), transformador externo de CA		
consumo eléctrico	100 vatios máximo		
interfaz y conectividad	estándar:	hp officejet d125xi: paralelo homologado IEEE-1284, puerto USB hp officejet d135/d145: USB hp officejet d155xi: USB y servidor de impresión/conector internet hp jetdirect 200m	
opcional:	adaptador para cable paralelo hp (módulo 1284b LIO), servidor de impresión/conector internet hp jetdirect 200m		
software incluido	hp director, software hp scan to web, hp creative photo projects, OCR Iris		
dimensiones (ancho x fondo x alto)	hp officejet d125xi: 55,5 x 41,5 x 40,0 cm (con ADF, accesorio de impresión automática a doble cara y segunda bandeja de papel de 250 hojas) hp officejet d135: 55,5 x 41,5 x 33,8 cm (con ADF) hp officejet d145: 55,5 x 41,5 x 33,8 cm (con ADF y accesorio de impresión automática a doble cara) hp officejet d155xi: 55,5 x 41,5 x 40,0 cm (con ADF, accesorio de impresión automática a doble cara y segunda bandeja de papel de 250 hojas)		
peso del producto	hp officejet d125xi: 15,6 kg, hp officejet d135: 14 kg hp officejet d145: 14,7 kg, hp officejet d155xi: 15,6 kg		
requisitos mínimos del sistema	cualquier procesador Intel Pentium® II, Celeron o superior (recomendado Pentium® III o superior), Microsoft® Windows® 98, 98 SE, Me, 2000 (precisa Service Pack 2 o superior), XP, 64 MB de RAM (recomendado al menos 128 MB de RAM), 400 MB de espacio disponible en disco duro, más 50 MB para escaneado a todo color, unidad de CD-ROM, monitor SVGA 800 x 600 (recomendado color de 24 bits), recomendado tarjeta de sonido y acceso a Internet, puerto USB requisitos mínimos para Macintosh: procesador G3, Mac OS 9.1, 9.2, 10, 10.1, 64 MB de RAM (recomendado al menos 128 MB) para OS 9.1 y 9.2, 128 MB de RAM (recomendado al menos 256 MB) para OS 10 y 10.1, 100 MB de espacio disponible en disco duro más 50 MB para escaneado a todo color, la conexión local precisa un puerto USB disponible en el Macintosh®, unidad de CD-ROM, pantalla con resolución 600 x 600 y 256 colores (recomendado millones de colores), recomendado acceso a Internet, información adicional: no están soportados Windows® 95, 3.1 ni DOS, no está soportado Macintosh® OS 9.0 y versiones anteriores		
entorno operativo	entorno operativo ambiental	temperatura operativa: de 5° a 40°C humedad operativa: HR de 15% a 80% (sin condensación) humedad operativa recomendada: HR de 20% a 80% (sin condensación) temperatura operativa recomendada: de 15° a 35°C temperatura de almacenamiento: de -40° a 60°C	
nivel de ruido según ISO 9296	potencia sonora: 6,1 B(A) - imprimiendo (b/n), 5,5 B(A) - enviando fax, 5,3 B(A) - copiando en color, 5,9 B(A) - copiando (b/n), 3,4 B(A) - en reposo, presión sonora: 48 dB(A) - imprimiendo (b/n), 45 dB(A) - enviando fax, 44,3 dB(A) - copiando en color, 50,5 dB(A) - copiando (b/n), 20,4 dB(A) - en reposo		
garantía	Un año de garantía limitada con el respaldo del servicio técnico de HP Customer Care, garantía ampliada: HP Supportpack proporciona cobertura para el hardware y los productos HP y todos los componentes internos proporcionados por HP. El cliente debe adquirir HP Supportpack en los 180 días posteriores a la compra. Póngase en contacto con el distribuidor HP más cercano para obtener más información acerca de este servicio.		

información para pedidos

número	descripción
c8373a	equipo multifuncional impresora/escáner/copiadora hp officejet d125xi, accesorio para impresión a doble cara automático, bandeja de papel de 250 hojas hp, fuente de alimentación, cable de alimentación, cartucho de tinta negro, cartucho de tinta de color, cabezal de impresión negro, cabezal de impresión cian, cabezal de impresión magenta, cabezal de impresión amarillo, CD-ROM con el software y la guía del usuario de officejet, módulo 1284b LIO, cable telefónico, cartel de configuración, guía de referencia y folleto de especificaciones técnicas y soporte
c8375a	equipo multifuncional impresora/fax/escáner/copiadora hp officejet d135, fuente de alimentación, cable de alimentación, cartucho de tinta negra, cartucho de tinta de color, cabezal de impresión negro, cabezal de impresión cian, cabezal de impresión magenta, cabezal de impresión amarillo, CD-ROM con el software y la guía del usuario de officejet, cable telefónico, cartel de configuración, guía de referencia y folleto de especificaciones técnicas y soporte
c8377a	equipo multifuncional impresora/fax/escáner/copiadora hp officejet d145, igual que hp officejet d135 más accesorio para impresión a doble cara automático, impresión fotográfica directa
c8378a	equipo multifuncional impresora/fax/escáner/copiadora hp officejet d155xi, igual que hp officejet d135 más servidor de impresión/conector internet hp jetdirect 200m, accesorio para impresión a doble cara automático, bandeja de papel hp de 250 hojas, impresión fotográfica directa
accesorios	
j6039a	servidor de impresión/conector internet hp jetdirect 200m
c6502a	adaptador cable paralelo hp (módulo LIO 1284b)
c7310a	bandeja de papel hp de 250 hojas (ph7816)
c6437a	accesorio para impresión a doble cara hp (ph6437)
c2950a	cable paralelo de entrada/salida homologado IEEE 1284 (2 metros)
c2951a	cable paralelo de entrada/salida homologado IEEE 1284 (3 metros)
c6518a	cable de interfaz homologado USB (2 metros)
consumibles	
c5011a	cartucho de tinta hp n° 14 negro (23 ml)
c5010a	cartucho de tinta hp n° 14 color (19 ml)
c4920a	cabezal de impresión hp n° 14 negro
c4921a	cabezal de impresión hp n° 14 cian
c4922a	cabezal de impresión hp n° 14 magenta
c4923a	cabezal de impresión hp n° 14 amarillo

cables

c2946a	cable paralelo A-C IEEE 1284 (3 metros)
c2947a	cable paralelo A-C IEEE 1284 (10 metros)

soportes de impresión

c5977b	papel blanco intenso para inyección de tinta hp, A4 (200 hojas)
c1825a	papel blanco intenso para inyección de tinta hp, A4 (500 hojas)
51634z	papel recubierto para inyección de tinta hp premium, A4 (200 hojas)
c1853a	papel de gramaje extra para inyección de tinta hp premium, A4 (100 hojas)
c6818a	papel profesional para folletos y prospectos hp, A4 (50 hojas)
c8381a	papel satinado para inyección de tinta hp premium, A4 (10 hojas)
c8387a	papel satinado para inyección de tinta hp premium, A4 (50 hojas)
c8382a	transparencias hp premium, A4 (20 hojas)
c8385a	transparencias hp premium, A4 (50 hojas)
c7040a	papel fotográfico satinado hp, A4 (50 hojas)
c6040a	papel fotográfico satinado hp, A4 (15 hojas)
c7891a	papel fotográfico satinado hp, 10 x 15 (20 hojas)
c7894a	papel fotográfico satinado hp, 10 x 15 (60 hojas)
c1847a	papel fotográfico de doble cara hp, A4 (20 hojas)
c6832a	papel fotográfico satinado hp premium plus, A4 (20 hojas)
c6951a	papel fotográfico mate hp premium plus, A4 (20 hojas)
c7025a	papel fotográfico satinado hp premium plus, 10 x 15 (60 hojas)
c6945a	papel fotográfico satinado hp premium plus, 10 x 15 (20 hojas)
c6040a	papel fotográfico hp premium, A4 (15 hojas)
c6984a	papel de calidad fotográfica hp, A4 (25 hojas)
c1821a	papel para rótulos hp, A4 (5 rótulos)
c6042a	tarjetas de felicitación mates hp (20 tarjetas/sobres)
c6045a	tarjetas de felicitación satinadas hp (10 tarjetas/sobres)
c7014a	papel fotográfico hp colorfast, A4 (20 hojas)
c6829a	tarjetas de felicitación texturadas hp (20 tarjetas/sobres)
c6050a	papel transfer hp, A4 (10 hojas)
chp110	papel de oficina hp, A4 (500 hojas)
chp210	papel de impresión hp, A4 (500 hojas) (disponible en el Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, los Países Bajos, Austria, Suiza, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Hungría y Polonia)

hp supportpack y servicios

h5467a	hp supportpack: 3 años de servicio express exchange (registro en papel)
h5467e	hp supportpack: 3 años de servicio express exchange (registro electrónico)

*La HP Officejet d125xi no incluye fax.



Windows es una marca comercial de Microsoft Corp. en Estados Unidos. Todos los restantes nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

El emblema ENERGY STAR no representa recomendación por parte de EPA de ningún producto o servicio.

© Hewlett-Packard Company
Impreso en los Países Bajos 12/01

5980-8430ESE

<http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/go/all-in-one>

Si desea más información, llame a su oficina o representante de ventas HP:

Ctra. de la Coruña, km. 16.500, **28230 Las Rozas, Madrid**, tel. (91) 631 16 00

Avda. Diagonal, 605, **08028 Barcelona**, tel. (93) 401 91 00

C/Luis de Morales, 32, planta 3ª, oficina 1, Edificio Forum, **41018 Sevilla**, tel. (95) 453 30 92

Avda. Zugazarte, 8, 2ª, Edificio Abra 4, **48930 Las Arenas-Guecho (Vizcaya)**, tel. (94) 481 80 00

Pl. de Amargá, 2, 5ª, **46004 Valencia**, tel. (96) 395 74 75.

O llame al teléfono de información al cliente: 902 150 151.