

Monitor ZR2330w LED retroiluminado IPS HP de 58,4 cm (23")



Obtenga ángulos ultra anchos, con visión nítida, uniforme y fuera de eje, a un precio asequible. El monitor LED retroiluminado IPS HP ZR2330w de 58,4 cm (23") incluye conectividad avanzada, pantalla con diseño totalmente ajustable y un notable rendimiento de pantalla IPS, perfecto para configuraciones de varios monitores y empresas que cuidan el presupuesto.



Tecnología brillante de IPS

La tecnología In-Plane Switching (IPS) ofrece una precisión excepcional de imagen en ángulos de visión ultra panorámicos de 178° para ayudar a garantizar la consistencia de color al visualizar la pantalla desde otras perspectivas.

Vea la diferencia que marca el visionado coherente del color y el brillo desde el extremo izquierdo al derecho: una función ideal para entornos multi-monitor. Amplíe su visionado y disfrute de imágenes claras con colores brillantes desde casi cualquier ángulo.

Resoluciones de HD completa¹, con relación de contraste dinámico M:1 y tiempos de respuesta rápidos de 5 ms proporcionan vistas de texto, gráficos y vídeo precisas².

Rendimiento de clase empresarial a un precio asequible

Seleccione una pantalla LED con fiabilidad de estado sólido presentación vibrante de la imagen. La tecnología LED también permite que su pantalla sea delgada, ligera, y fácil de colocar en el escritorio.

Conecte fácilmente a una amplia gama de dispositivos con prácticas entradas de VGA, DVI y DisplayPort (con soporte de HDCP en DVI y DisplayPort). Mantenga sus periféricos utilizados con frecuencia al alcance de la mano con el concentrador USB de dos puertos integrado. Libere espacio en el escritorio con el valioso patrón de montaje VESA que admite una montaje en pared o configuración de mosaico de pantallas (el hardware de montaje se vende por separado).

Trabaje con comodidad durante todo el día gracias a los ajustes de altura, inclinación, oscilación y rotación del eje.

El software HP Display Assistant incluido es compatible con una calidad de imagen personalizada, prevención de robo y ahorro energético en una interfaz integrada y fácil de usar.

Fabricada pensando en el medioambiente

El diseño inteligente y eficiente ha sido creado pensando en el medio ambiente para ayudarle a reducir los costes de consumo de energía. La retroiluminación LED sin mercurio, un diseño sin BFR/PVC³ y la pantalla de cristal sin arsénico⁴ son solo algunos de los detalles responsables de la pantalla.

Reduzca su balance general con certificaciones ecológicas premiadas, incluyendo ENERGY STAR[®], EPEAT[®] Silver[®] y TCO.

Tranquilidad con HP

La protección de HP incluye una garantía limitada estándar de 3 años para cambio avanzado.

Elija Servicios de HP Care Pack[®] para ampliar los contratos de servicio más allá de las garantías estándar.

Monitor ZR2330w LED retroiluminado IPS HP de 58,4 cm (23")



Tamaño de pantalla (diagonal)	58,4 cm (23")
Ángulo de visualización	178° en horizontal; 178° en vertical
Brillo	250 cd/m ²
Relación de contraste	1000:1 estático; 1000000:1 dinámico
Índice de respuesta	Gris a gris 14 ms
Resolución nativa	1920 x 1080
Proporción	Panorámica (16:9)
Funciones de la pantalla	Plug and Play; Antirreflejo; Programable por el usuario; Selección de idioma; Controles en pantalla
Señal de entrada	1 VGA; 1 DVI-D; 1 DisplayPort
Potencia de entrada	Tensión de entrada: De 100 a 240 V CA
Consumo de energía	40 W (máximo), 35 W (típico), <0,5 W (en espera)
Dimensiones	Con soporte: 55,15 x 24,94 x 46,7 cm Sin soporte: 55,15 x 4,95 x 33,42 cm
Peso	4,1 kg
Características ergonómicas	Inclinación: de - 5 a 30 °; Rotación: ±360°
Medioambiental	Temperatura operativa: 5 a 35°C Humedad operativa: De 20 a 80% HR
Conformidad del rendimiento energético	Certificación ENERGY STAR®
Garantía	3 años de garantía limitada, incluidos 3 años para piezas, mano de obra y servicio in situ al siguiente día laborable. Los términos y las condiciones varían según el país. Existen ciertas restricciones y limitaciones.

¹ Se requiere contenido de alta definición (HD) para ver imágenes HD.

² Todas las especificaciones sobre rendimiento representan las especificaciones características facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede variar por encima o por debajo del valor.

³ Cumple con la definición del sector de "sin BFR/PVC" según la Declaración de posición de iNEMI de productos electrónicos con "niveles reducidos de halógenos". Las piezas de plástico incorporadas en el chasis generalmente contienen <1000 ppm (0,1 %) de bromo o cloro. La tarjeta de circuito impreso y laminados generalmente contienen <1500 ppm (0,15 %) de bromo y cloro total. Es posible que las piezas de repuesto posteriores a la compra no estén libres de BFR/PVC. Los accesorios externos, incluyendo las fuentes de alimentación, cables de alimentación y periféricos no están libres de BFR/PVC.

⁴ No se ha detectado arsénico ni derivados con los métodos de pruebas EPA de EE. UU. 3052/6010b realizados por ICP-AES con un límite de detección de 10 ppm.

⁵ EPEAT® Silver donde HP registra productos de pantalla comerciales. Consulte en www.epeat.net los detalles para el registro en su país.

⁶ Los Servicios de HP Care Pack amplían los contratos de servicio más allá de las garantías estándar. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los HP Care Packs pueden variar según su ubicación geográfica. El servicio comienza a partir de la fecha de compra del hardware. Para elegir el nivel adecuado de servicio para su producto HP, utilice la herramienta de búsqueda de Servicios HP Care Pack en www.hp.com/go/lookuptool. Información adicional sobre los Servicios de HP Care Pack por producto disponible en www.hp.com/hps/carepack.

Comprométase con HP Financial Services

Comprométase con HP Financial Services para implementar tecnologías innovadoras esenciales para impulsar el valor de la empresa y la diferenciación frente a la competencia. Obtenga más información en www.hp.com/go/hpfs.

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información incluida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna parte del contenido de este documento debe considerarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Obtenga más información en www.hp.eu/monitors

4AA4-4923ESE, Febrero 2013



Monitor ZR2330w LED retroiluminado IPS HP de 58,4 cm (23")

Accesorios y servicios (no incluidos)

Soporte para doble pantalla HP ajustable



El Soporte de pantalla doble ajustable de HP permite el uso de dos pantallas para maximizar la productividad y optimizar la eficacia. Ambas pantallas, o solo una, se pueden colocar en posición vertical u horizontal, y el soporte se puede ajustar en profundidad, altura, inclinación y ángulo, para que pueda ver ambas pantallas a la altura de los ojos o colocarlas de manera que pueda seguir el funcionamiento de múltiples aplicaciones y fuentes de información a la vez. Los rollos base integrados le permiten girar el soporte para que pueda compartir su trabajo fácilmente.

Nº de producto: AW664AA

Barra altavoces LCD de HP



Conéctela sin problemas en el panel frontal del monitor para obtener prestaciones multimedia como altavoces estéreo con gama de sonido completa y un conector externo para los auriculares.

Nº de producto: NQ576AA

Monitor LCD de fácil montaje



Una solución de montaje seguro y fácil de usar para monitores de pantalla plana HP Thin Client, compatibles VESA, y otros productos de sobremesa HP. Conecte cualquiera de ellos a una base, a un soporte normal o a uno de pared si desea ahorrar espacio.

Nº de producto: EM870AA

Base de centro de trabajo integrado HP para sobremesa ultra compacta y Thin Client



El soporte para centro de trabajo integrado HP ha sido diseñado para ayudar a maximizar el uso del espacio limitado del escritorio sin comprometer el rendimiento ni la productividad con espacio para HP Compaq 6005 Pro o PC de sobremesa ultrafinos HP series 8000 o HP Thin Client y la mayoría de los monitores de LCD HP de 43,18 a 60,96 cm² (de 17 a 24") en diagonal (refiérase a la lista de compatibilidad de las especificaciones rápidas) con soportes de montaje estándares VESA. * Monitores HP con un peso de 3,4 kg a 4,8 kg (7,5 libras a 10,5 libras).

Nº de producto: LH526AA

Adaptador HP de gráficos USB



HP ofrece una diversidad de productos optativos (vendidos por separado) diseñados para complementar nuestros monitores y mejorar el uso del ordenador. El adaptador de gráficos USB de HP supercompacto permite la conexión de hasta seis pantallas simultáneamente para impulsar la multitarea y la productividad mediante aplicaciones abiertas. Utilice un adaptador para conectar un PC de sobremesa o un portátil con un segundo monitor, o bien utilice varios adaptadores para conectar a varias pantallas entre sí. Admite resoluciones de hasta 1.920 x 1.080 (panorámica) o 1.600 x 1.200 (tradicional)

Nº de producto: NL571AA

Asistencia presencial al día siguiente laborable durante 5 años



Obtenga para su dispositivo una reparación a domicilio presencial al día siguiente laborable durante 5 años por un técnico cualificado de HP, si el problema no se puede resolver a distancia

Nº de producto: U7935E

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información incluida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna parte del contenido de este documento debe considerarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Obtenga más información en www.hp.eu/hpoptions

4AA4-4923ESE, Febrero 2013

