



Un lujoso ordenador portátil de fibra de carbono ideal para profesionales

Características

- Pantalla panorámica LCD X-Black con tecnología LED
- Hasta 6 horas de duración de la batería con el modo Stamina
- Muy fácil de transportar, gracias a su acabado en fibra de carbono de sólo 1,69 kg
- Seguridad mejorada con reconocimiento de huellas dactilares, protección del disco duro y módulo de plataforma segura (Trusted™ Platform Module)

Especificaciones técnicas

Sistema operativo

Sistema operativo Windows® Vista™ Business Original

Arquitectura

Plataforma Tecnología Intel® Centrino® Core™ Duo

Conjunto de chips Conjunto de chips Mobile Intel® 945GM Express

Sección de CPU

Nombre completo de microprocesador Procesador Intel® Core™ 2 Duo T7200 compatible con la tecnología Enhanced Intel® SpeedStep®

Fabricante del microprocesador Intel®

Velocidad del microprocesador (GHz) 2.00

L2 Cache (KB) 4.096

Bus frontal (MHz) 667.0

Número de núcleos 2,0

Memoria

Velocidad de memoria (MHz) 533

Tipo de memoria DDR2 SDRAM (2 x 1.024 MB)

Potencia Memoria (MB) 2048

Tamaño de memoria (MB) 2048

Unidades

Tipo de unidad óptica DVD+-RW/+R DL/RAM

Capacidad de disco duro (GB) 120

Velocidad de disco duro (rpm) 5400

Accesorios de unidad óptica Incorporado

Tipo de unidad de disco duro Serial ATA

Velocidad de las unidades

Escritura	CD-R x24, CD-RW x16, DVD-R x8, DVD-RW x6, DVD+R DL x4, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5
Lectura	CD x24, CD-R x24, CD-RW x24, DVD x8, DVD-R DL x6, DVD-R x8, DVD-RW x8, DVD+R DL x6, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5

Pantalla

Tipo de pantalla	Pantalla LCD X-black con tecnología LED
Tamaño de diagonal (pulg.)	13,3
Formato de resolución	1280 x 800
Tipo de resolución	WXGA

Gráficos

Nombre completo de tarjeta gráfica	Unidades de procesamiento de gráficos NVIDIA® GeForce® Go 7400
Productor	NVIDIA®

Interfaces

i.LINK™ de 4 patillas (IEEE1394), 400 Mbps	1.0
Entrada de alimentación CC	1.0
Conexión Docking Station	1.0
Ranura para Memory Stick™	1.0
Tipo de ranura para Memory Stick™	Compatible con Memory Stick™ Duo, Memory Stick™ PRO Duo, transferencia de datos a alta velocidad y MagicGate™.
Clavija de micrófono	1.0
Puerto directo RJ-11 (Módem)	1.0
Puerto directo RJ-45 (Red)	1.0
Velocidad de USB	Alta / Completa / Baja
Puerto USB (cantidad)	2,0
Versión de USB	2,0
Tipo de conector USB	A
Conector VGA para monitor	1.0
Tarjeta PCMCIA tipo I o II	1.0
Lector de múltiples tarjetas	Adaptador de tarjeta memoria externo, compatible con Memory Stick™ tamaño estándar, Memory Stick™ PRO, transferencia de datos alta velocidad y MagicGate™, tarjeta MultiMedia (MMC), tarjetas SD y xD)
Salida de audio	1.0
Ranura para tarjeta Express	34 mm
Salidas de audio	Auriculares estéreo/toma de auriculares
Ranura para tarjeta Express	1.0

Conectividad

Módem incorporado	V92/V.90
LAN inalámbrica (WLAN) integrada	Sí
Velocidad de datos máx. de LAN inalámbrica (Mbps)	54
Alcance de LAN inalámbrica (m)	máx. 100
Bluetooth™ integrado (Versión)	2.0 + EDR
Alcance de Bluetooth™ (m)	10
Tipo LAN inalámbrica	802.11 a / b / g
Red Ethernet	100 BASE-TX/10 BASE-T

Multimedia

Compatible con audio de alta definición Intel®	SÍ
3D Surround	SÍ
Altavoces estéreo incorporados	SÍ
Sistema de sonido Windows® compatible	SÍ
Sound Reality	SÍ

Cámara incorporada

Cámara digital incorporada 'Motion Eye'	SÍ
Fotogramas por segundo	30
Sensor de imagen (megapíxels)	0,37
Función de imagen en movimiento	SÍ
Resolución máx. de imágenes en movimiento(píxels)	VGA (640 x 480)

Sección de teclado

Touch Pad (almohadilla táctil)	1.0
--------------------------------	-----

Características

Botones especiales	Botón de encendido, interruptor de conexión inalámbrica, teclas de acceso directo (S1 y S2), interruptor de modo Stamina
Plataforma de seguridad	Módulo de plataforma segura (TPM, Trusted Platform Module) Infineon
Características de seguridad	Módulo de plataforma segura (TPM, Trusted Platform Module) conforme a la ver.1.2 del grupo TCG, reconocimiento de huellas dactilares
Resolución automática	Conexión rápida
Cierre Kensington	SÍ
Protección antigolpes de HDD	Protección antigolpes del disco duro G-Sensor
Micrófono incorporado	SÍ

Software

Audio	SonicStageCP® 4.2., SonicStage® Mastering Studio 2.3
Vídeo & TV	DVgate™ Plus 2.3, WinDVD® 8.0 para VAIO
Photo	Adobe® Photoshop® Elements 5.0
Grabación de CD-DVD	Easy Media Creator 9, Click to DVD® 2.6
Aplicación ofimática	Adobe® Acrobat® Standard 8.0; Adobe® Reader® 8.0; Microsoft® Works 8.5; Microsoft® Office 2003 SBE (versión de prueba)
Seguridad y otros	Norton Internet Security™ 2007 (con actualización de virus gratuita durante 90 días), Utilidad de recuperación VAIO 2.6 para la recuperación de disco duro (partición oculta), Protector Suite QL 5, Infineon TPM Professional Package, WebEx

Accesorios suministrados

Adaptador de CA recargable	SÍ
Cable de alimentación	SÍ
Otros	Adaptador para Memory Card (Memory Stick™ de tamaño estándar, Memory Stick™ Pro, MMC, SD, xD) (VGP-MCA20)

Dimensiones

Profundidad de unidad principal (mm)	234,3
--------------------------------------	-------

Altura de unidad principal (mín - máx en mm)	21,8 32,6
---	-----------

Anchura de unidad principal (mm)	315,0
-------------------------------------	-------

Peso con batería y unidad suministradas (kg)	1,69
---	------

recargable

Battery Type	Batería de ión-litio (VGP-BPS2C)
--------------	----------------------------------