

Para profesionales que buscan lo mejor

Características

- Pantalla panorámica LCD X-black para obtener un mayor contraste, un brillo extraordinario y unos colores más vivos
- Hasta 5 horas de duración de la batería con el modo Stamina
- Ligera carcasa de aleación de magnesio con tan sólo 1,85 kg de peso
- Nuevo concepto de diseño con cámara incorporada y comunicación a través de Bluetooth®

Especificaciones técnicas

Sistema operativo

Sistema operativo Windows® XP Professional Edition original compatible con Vista TM y Premium

Microsoft® Windows® XP

Service Pack

2,0

Arquitectura

Plataforma Tecnología Intel® Centrino® Duo Mobile

Conjunto de chips Mobile Intel® 945GM Express

Sección de CPU

Nombre completo de Procesador Intel® CoreTM 2 Duo T5600 compatible con la tecnología Enhanced Intel

microprocesador SpeedStep®

Fabricante del microprocesador Intel®

Velocidad del

microprocesador (GHz) 1.83

L2 Cache (KB) 2048
Bus frontal (MHz) 667.0
Número de núcleos 2,0

Memoria

Velocidad de memoria (MHz) 533

Tipo de memoria SDRAM DDR2 (1 x 1024 MB)

Potencia Memoria (MB) 2048 Tamaño de memoria (MB) 1024

Unidades

Tipo de unidad óptica DVD+-RW/+R DL/RAM

Capacidad de disco duro (GB) 100 Velocidad de disco duro (rpm) 5400

Accesorios de unidad óptica Incorporado Tipo de unidad de disco duro Serial ATA

Velocidad de las unidades

CD-R x24, CD-RW x10, DVD-R x4, DVD-RW x2, DVD+R DL x2.4, DVD+R x4, DVD+RW Escritura

x2.4

CD x24, CD-R x24, CD-RW x12, DVD x8, DVD-R x4, DVD-RW x4, DVD+R DL x4, Lectura

DVD+R x4, DVD+RW x4, DVD-RAM x2

Pantalla

Tipo de pantalla Pantalla LCD X-Black

Tamaño de diagonal (pulg.) 13,3

Formato de resolución 1280 x 800 Tipo de resolución WXGA

Gráficos

Nombre completo de tarjeta

gráfica

NVIDIA® GeForce® Go 7400 con TurboCacheTM compatible con 128 MB*

Productor **NVIDIA®**

(*) La tecnología NVIDIA® TurboCacheTM combina el tamaño y el ancho de banda de la Comentarios

memoria de vídeo con la memoria del sistema disponible dinámicamente para un rendimiento

óptimo del sistema.

Interfaces

i.LINKTM de 4 patillas 1.0 (IEEE1394), 400 Mbps

Entrada de alimentación CC 1.0 Conexión Docking Station 1.0

Ranura para Memory StickTM Tipo de ranura para Memory

StickTM

Compatible con Memory StickTM Duo, Memory StickTM PRO Duo, transferencia de datos a alta

velocidad y MagicGateTM.

1.0 Clavija de micrófono Puerto directo RJ-11 (Módem) 1.0 1.0 Puerto directo RJ-45 (Red)

Velocidad de USB Alta / Completa / Baja

1.0

Puerto USB (cantidad) 2,0 2,0 Versión de USB Tipo de conector USB A Conector VGA para monitor 1.0 Tarjeta PCMCIA tipo I o II 1.0

Adaptador de tarjeta memoria externo, compatible con Memory StickTM tamaño estándar,

Memory Stick™ PRO, transferencia de datos alta velocidad y MagicGate™, tarjeta MultiMedia Lector de múltiples tarjetas

(MMC), tarjetas SD y xD)

Salida de audio 1.0 Ranura para tarjeta Express 34 mm

Auriculares estéreo/toma de auriculares Salidas de audio

Ranura para tarjeta Express 1.0

Conectividad

Módem incorporado V92/V.90

LAN inalámbrica (WLAN)

integrada

SÍ

Velocidad de datos máx. de LAN inalámbrica (Mbps)

54

Alcance de LAN inalámbrica

(m)

máx. 100

BluetoothTM integrado 2.0 + EDR(Versión)

Alcance de BluetoothTM (m) 10

Tipo LAN inalámbrica 802.11 a/b/g

Red Ethernet 100 BASE-TX/10 BASE-T

Multimedia

Compatible con audio de alta SÍ

definición Intel®

3D Surround SÍ

Altavoces estéreo incorporados SÍ

Sistema de sonido Windows®

compatible

SÍ Tecnología DSD

SÍ Sound Reality

Cámara incorporada

Cámara digital incorporada SÍ

'Motion Eye'

SÍ

Fotogramas por segundo 30

Sensor de imagen (megapíxels) 0,37

Resolución máx. de imágenes en movimiento(píxels)

VGA (640 x 480)

Sección de teclado

Touch Pad (almohadilla táctil) 1.0

Características

Botones especiales Botón de encendido, interruptor de conexión inalámbrica, teclas de acceso directo (S1 y S2)

Resolución automática Conexión rápida

Cierre Kensington

Protección antigolpes de HDD Protección antigolpes del disco duro G-Sensor

Micrófono incorporado SÍ

Software

Audio SonicStageCP 4.0, SonicStage Mastering Studio 2.2

DVgateTM Plus 2.2, VAIO Edit Components 6.0, WinDVD® 5.0 para VAIO Vídeo & TV

Adobe® Photoshop® Elements 4.0 Photo

Grabación de CD-DVD Roxio DigitalMedia SE 7, Click to DVDTM 2.5

Adobe® Acrobat® Elements 7.0, Adobe® Reader® 7.0, Microsoft® Works 8.0, Microsoft® Aplicación ofimática

Office 2003 SBE (versión de prueba)

Norton Internet SecurityTM 2006 (con actualización de virus gratuita durante 90 días), Norton

Seguridad y otros Ghost TM 10 (versión de prueba), utilidad de recuperación VAIO 2.6 para la recuperación de

disco duro (partición oculta), Protector Suite QL 5, WebEx

Accesorios suministrados

Adaptador de CA SÍ SÍ recargable SÍ Cable de alimentación

Adaptador para Memory Card (Memory StickTM de tamaño estándar, Memory StickTM Pro, Otros

MMC, SD, xD) (VGP-MCA20)

Dimensiones

Profundidad de unidad

234,3 principal (mm)

Altura de unidad principal 24,7 (mm) Anchura de unidad principal 315,0 (mm) Peso con batería y unidad 1,85 suministradas (kg) recargable Batería de ión-litio (VGP-BPS2C) Battery Type Duración de la batería - modo 190 gráficos (mínima) Duración de la batería - modo 260 Stamina (mínima) Tiempo de recarga máximo 190 (min.)