

VGN-TX2HP/W



Edición estándar en color platino

Características

- Ligera y resistente carcasa de fibra de carbono de alta tecnología
- Rendimiento máximo con una duración de batería de hasta 7,5 horas
- Pantalla panorámica extraplana LCD X-Black con tecnología LED
- Tecnología Intel® Centrino™ de última generación, Bluetooth® y unidad de DVD±RW de doble capa extraplana

Especificaciones técnicas

Sistema operativo

Sistema operativo	Microsoft® Windows® XP Professional
Microsoft® Windows® XP Service Pack	2.0

Procesador

Nombre completo del microprocesador	Procesador Intel® Pentium® M 733 de voltaje ultra bajo con FSB de 400 MHz y compatible con la tecnología Enhanced Intel SpeedStep®
Fabricante del microprocesador	Intel®
Velocidad del microprocesador (GHz)	1,10
Tipo de microprocesador	Pentium® M 733 de voltaje ultra bajo
L2 Cache (KB)	2048.0
Bus frontal (MHz)	400.0

Memoria

Velocidad de memoria (MHz)	400.0
Tipo de memoria	SDRAM DDR (PC2-3200 DDR) (512 MB integrados, 1 ranura libre)
Memoria máx. (MB)	1536.0
Tamaño de memoria (MB)	512.0

Unidades

Capacidad del disco duro (GB)	80
Velocidad de disco duro (rpm)	4200.0
Tipo de unidad óptica	Unidad de DVD±RW de doble capa
Accesorios de unidad óptica	Incorporada

Velocidad de las unidades

Escritura	CD-R x24, CD-RW x10, DVD-R x4, DVD-RW x2, DVD+R DL x2.4, DVD+R x4, DVD+RW x2.4
-----------	--

Lectura	CD x24, CD-R x24, CD-RW x12, DVD x8, DVD-R x4, DVD-RW x4, DVD+R DL x4, DVD+R x4, DVD+RW x4, DVD-RAM x2
---------	--

Pantalla

Tipo de pantalla	Pantalla LCD X-Black con tecnología LED
Tamaño de la diagonal (pulg.)	11.1
Resolución	1366 x 768
Tipo de resolución	WXGA (relación 16:9)

Gráficos

Nombre completo de la tarjeta gráfica	Tarjeta gráfica Intel® Graphics Media Accelerator 900 con un máximo de 128 MB de memoria de vídeo dinámica compartida con la memoria principal
Fabricante	Intel®

Multimedia

Altavoces estéreo incorporados	Sí
Sistema de sonido Windows® compatible	Sí

Interfaces

i.LINK™ de 4 patillas (IEEE1394), 400 Mbps	1.0
Entrada CC	1.0
Conexión Docking Station	1.0
Clavija de auriculares	1.0
Ranura para Memory Stick™	1.0
Tipo de ranura para Memory Stick™	Memory Stick™ Duo, Memory Stick™ estándar, Pro, compatible con transferencia de datos ultra rápida
Clavija de micrófono	1.0
Puerto directo RJ-11 (Módem)	1.0
Puerto directo RJ-45 (Red)	1.0
Velocidad de USB	Alta / Completa / Baja
Puerto USB (cantidad)	2.0
Versión de USB	2,0
Tipo de conector USB	A
Conector VGA para monitor	1.0
Tarjeta PCMCIA tipo I o II	1.0
Ranura para tarjeta SD	1.0

Teclado

Touch Pad (almohadilla táctil)	1.0
--------------------------------	-----

Batería

Tipo de batería	Batería de ión-litio (VGP-BPS5)
Tiempo de recarga máximo (min.)	210.0
Duración máx. de batería (min)	450.0

Conectividad

Módem incorporado	V92/V.90, K56 flex
LAN inalámbrica (WLAN) integrada	Sí
Velocidad de datos máx. de LAN inalámbrica (Mbps)	54.0

Alcance de LAN inalámbrica (m)	máx. 100
Bluetooth™ integrado (Versión)	2.0 + EDR
Alcance de Bluetooth™ (m)	10
Tipo LAN inalámbrica	802.11b/g
Red Ethernet	100 BASE-TX/10 BASE-T

Plataforma técnica

Arquitectura	Intel® i915GM
--------------	---------------

Software

Audio	SonicStage® 3.3, SonicStage® Mastering Studio 2.1, Instant ON
Vídeo & TV	Adobe® Premiere® Elements 2.0, DVgate™ Plus 2.2, VAIO Edit Components 6.0, WinDVD® 6.0 para VAIO, Instant ON
Fotografías	Adobe® Photoshop® Elements 4.0
Grabación de CD-DVD	Roxio DigitalMedia SE 7, Click to DVD™ 2.5
Aplicación ofimática	Adobe® Acrobat® Professional (versión de prueba) 7.0, Adobe® Acrobat® Elements 7.0, Adobe® Reader® 7.0, Microsoft® Works 8.0, Microsoft® Office 2003 Edición Pyme (versión de prueba)
Seguridad y otros	Utimaco Privatedisk Easy (v. prueba) 1.0, Norton Internet Security™ 2005 AntiSpyware Edition, Norton™ Ghost 10 (v. prueba), utilidad de recuperación VAIO 2.6 para disco duro (partición oculta)

Accesorios suministrados

Adaptador de CA	Sí
Batería	Sí
Cable de alimentación	Sí

Características

Resolución automática	Conexión rápida
Cierre Kensington	Sí
Instant ON	Sí

Dimensiones

Profundidad de la unidad principal (mm)	195.1
Altura de la unidad principal (mm)	21.0
Altura de la unidad principal máx. (mm)	28.5
Ancho de la unidad principal (mm)	272.4
Peso con batería y unidad suministradas (kg)	1.24