

SONY

be like.no.other™

VAIO

VGN-TT11WN/B

Una joya ultraportátil

Portátil ultrasofisticado en fibra de carbono con comunicaciones avanzadas



Sitio Web oficial de VAIO
Europa
<http://www.vaio.eu/>

Sitio Web oficial de VAIO Europa
<http://www.vaiopro.eu/>

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema operativo

Sistema operativo

Windows Vista® Business Original con Service Pack 1

Arquitectura

Plataforma

Conjunto de chips

Tecnología de procesador Intel® Centrino® 2

Conjunto de chips Mobile Intel® GS45 Express

Color

Color de la funda

Negro intenso

Sección de CPU

Nombre completo de microprocesador

Procesador Intel® Core™2 Duo SU9300, compatible con la tecnología Enhanced Intel SpeedStep®

Fabricante del microprocesador

Intel®

Velocidad del microprocesador (GHz)

1,2

L2 Cache (KB)

3072

Bus frontal (MHz)

800

Número de núcleos

2

Memoria

Velocidad de memoria (MHz)	800
Tipo de memoria	DDR3 SDRAM (2 x 2048 MB)
Memoria máx. (MB)	4096
Comentario sobre la memoria máxima	En el caso de dispositivos de 4 GB, es posible que no esté disponible una parte de la memoria del sistema superior a 3 GB para el sistema operativo.
Tamaño de memoria (MB)	4096

Unidades

Capacidad de disco duro (GB)	160
Tipo de unidad de disco duro	Serial ATA
Velocidad de disco duro (rpm)	5400
Tipo de unidad óptica	DVD+-RW/+R DL/RAM
Accesorios de unidad óptica	Incorporado

Velocidad de las unidades

Escritura	CD-R x24, CD-RW x16, DVD-R DL x4, DVD-R x8, DVD-RW x6, DVD+R DL x4, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5
Lectura	CD-ROM x24, CD-R x24, CD-RW x24, DVD x8, DVD-R DL x8, DVD-R x8, DVD-RW x8, DVD+R DL x8, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5

Pantalla

Tipo de pantalla	Pantalla LCD X-black con tecnología LED
Tamaño de diagonal (pulg.)	11,1
Formato de resolución	1366 x 768
Tipo de resolución	WXGA

Gráficos

Nombre completo de tarjeta gráfica	Mobile Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD
Productor	Intel®
Memoria gráfica	Memoria gráfica total disponible de aprox. 800 MB*
Comentarios	*"Memoria gráfica total disponible" se refiere a la clasificación de Windows Vista®, que varía según las condiciones de funcionamiento, la versión del controlador y el tamaño de la memoria del sistema

Interfaces

i.LINK™ de 4 patillas (IEEE1394), 400 Mbps	1
Conexión Docking Station	1
Entrada de alimentación CC	1
Ranura para Memory Stick™	1
Tipo de ranura para Memory Stick™	Memory Stick™ estándar / Duo, Memory Stick™ PRO estándar / Duo, transferencia de datos a alta velocidad
Ranura para tarjeta SD	1
Clavija de micrófono (estéreo)	1
Puerto directo RJ-45 (Red)	1
Velocidad de USB	Alta / Completa / Baja
Puerto USB (cantidad)	2
Versión de USB	2,0
Tipo de conector USB	A
Conector VGA para monitor	1
Salida de TV	1
Tipo de salida de TV	HDMI™
Salida de audio	1
Salidas de audio	Auriculares estéreo/toma de auriculares
Ranura para tarjeta Express	1
Ranura para tarjeta Express	34 mm

Conectividad

WWAN integrada	WAN inalámbrica de 7,2 Mbps (HSPA, UMTS, EDGE, GPRS)
LAN inalámbrica (WLAN) integrada	Sí
Velocidad de datos máx. de LAN inalámbrica (Mbps)	300 (RX)/ 150 (TX)
Alcance de LAN inalámbrica (m)	máx. 100
Tipo LAN inalámbrica	802.11a / b / g / Draft n
Bluetooth™ integrado (Versión)	2.1 + EDR
Alcance de Bluetooth™ (m)	10
Red Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

Multimedia

Compatible con audio de alta definición Intel®	Sí
3D Surround	Sí
Altavoces estéreo incorporados	Sí
Sistema de sonido Windows compatible	Sí

Cámara incorporada

Cámara digital incorporada 'Motion Eye'	SÍ
Fotogramas por segundo	15
Sensor de imagen (megapíxels)	0,3
Función de imagen en movimiento	SÍ
Resolución máx. de imágenes en movimiento (píxels)	640 x 480 (VGA)

Sección de teclado

Touch Pad (almohadilla táctil)	1
--------------------------------	---

Características

Botones especiales	Botón de encendido, interruptor de conexión inalámbrica, teclas de acceso directo (S1), volumen, silencio, expulsión de unidad óptica
Resolución automática	Conexión rápida
Plataforma de seguridad	Módulo de plataforma segura (TPM, Trusted Platform Module) Infineon
Características de seguridad	Módulo de plataforma segura (TPM, Trusted Platform Module) conforme a la ver.1.2 del grupo TCG, reconocimiento de huellas dactilares
Protección antigolpes de HDD	Protección antigolpes del disco duro G-Sensor
Micrófono incorporado	SÍ
Cierre Kensington	SÍ

Software

Audio	Windows Media Player 11
Vídeo & TV	WinDVD® 8.0 para VAIO
Photo	Google Picasa
Grabación de CD-DVD	Easy Media Creator 10
Aplicación ofimática	Adobe® Reader® 8.1, Adobe Standard 8, Microsoft® Office Ready 2007 (60 días de prueba)
Seguridad y otros	McAfee® Internet Security Suite (actualización de virus gratuita de 60 días), Utilidad de recuperación VAIO para la recuperación de disco duro (partición oculta), Protector Suite QL 5

Accesorios suministrados

Adaptador de CA	SÍ
recargable	SÍ
Cable de alimentación	SÍ

Dimensiones

Profundidad de unidad principal (mm)	199,8
Altura de unidad principal (mm)	23,5
Anchura de unidad principal (mm)	279
Peso con batería y unidad suministradas (kg)	1,32

recargable

Battery Type	Batería de ión-litio (VGP-BPS14/B)
Duración de la batería (min.)	460
Tiempo de recarga máximo (min.)	170
Exención de responsabilidad sobre duración de la batería	La duración real de la batería puede variar según las configuraciones específicas de hardware y software Referencia: MobileMark 2007

Garantía

Meses	24
-------	----

ACCESORIOS OPCIONALES

VGP-CKTT1/N



Bolsa de transporte

VGP-BPL14/B



Batería recargable
ampliada

VGP-BMS33/NJ



Ratón láser Bluetooth®

©2008 Sony Términos y condiciones