Consumo

Satellite A100-732

PSAA9E-0CJ017SP

TECNOLOGÍA	Tecnologia Móvil Intel® Centrino® Duo con procesador Intel® Core™ Duo T2250, (1.73 GHz, FSB 533 MHz, 2 MB L2), Intel® PRO/Wireless 3945ABG y chipset Intel® 945PM Express.
MEMORIA	1.024 (512+512) RAM DDR2, ampliable hasta 4GB*.
PANTALLA	Pantalla panorámica (16:10) Toshiba TruBrite WXGA TFT 15,4 *, 1.280 x 800
DISCO DURO	80 GB, Serial ATA, 5.400 rpm.
CD / DVD / FDD	DVD-SuperMulti Doble Capa (DVD±R/RW/RAM/±R9). Disquetera externa USB (opcional).
GRÁFICOS	ATI Mobility™ Radeon® X1400 con 256 MB de HyperMemory™ (128 MB dedicados + hasta 128 MB compartidos)**.
RATÓN	Touch Pad programable (Touch & Launch).
COMUNICACIONES	LAN Ethernet 10/100 , Módem internacional V.90 (preparado para V.92), Wireless LAN 802.11a/b/g, Bluetooth 2.0 + EDR.
SONIDO	Sistema de sonido SRS TruSurround XT™, 16 bits estéreo y altavoces Harman Kardon estéreo integrados.
PUERTOS	Ranura multitarjetas 5 en 1 (SD™. Memory Stick®, Memory Stick Pro™, MultiMedia Card™, xD™), 4 x USB 2.0, auriculares (estéreo), micrófono externo, i-Link® (IEEE 1394), Salida TV (S-video), RJ-45, RJ-11, monitor externo.
EXPANSIÓN	Ranura Express card, ranura PCMCIA Tipo II, 2 x Ranuras de memoria (ocupadas de serie).
ALIMENTACIÓN	Adaptador CA autosensitivo (100/240 V) para uso internacional. Batería de Litio ión, 10,8 V x 4.000 mAh. Duración hasta 2:08 horas (Mobile Mark).
SOFTWARE	Microsoft® Windows® XP Home Edition. Norton Internet Security™ 2006 (versión gratuita 90 días), InterVideo WinDVD™, Microsoft® Office OneNote ™ 2003, ConfigFree™, Toshiba Console, Manual de usuario y del módem, Utilidades y drivers Toshiba
TECLADO	86 teclas, 2 teclas de windows, 13 teclas de función, 5 teclas multimedia. Teclado resistente a salpicaduras
OTRAS CARACTERÍSTICAS	Contraseña de sistema, interruptor de LAN inalámbrica, ranura para cable de seguridad Kensington, contraseña de BIOS, bloqueo de teclado, adaptador CA.
TAMAÑO Y PESO	An x F x Al : 360 x 267 x 29.8 (frontal) / 36.8 (posterior) mm, 2,7 Kg.
GARANTÍA	1 año de garantía con recogida y entrega
EAN	4026203417915

^{*} La memoria de sistema utilizable en PC's con 4 GB será considerablemente menor a 4 GB, y variará dependiendo del modelo y de la configuración.

Opciones Recomendadas

Ampliaciones de memoria RAM (PA3411U-2M1G) - Memoria 1.024MB PC2-4300 DDR2 SODIMM (533MHz)

Alimentación

(PAZSZ-IE-ZAC3) - Adaptador AC 15V DC, 6A, 90W 3-pin, RoHS

(PA3399L/28R5) - Batería de litio, 6 celdas, 4000mAh, RoHS

(PA3478U-1BRS) - Batería de litio, 9 celdas, 6000mAh, RoHS

(PA3470U-1BRS) - Batería de litio de alta capacidad, 12 celdas, 8600mAh; RoHS

Almacenamiento
(PA3109U-3FDD) - Disquetera externa USB
(PX1282E-1G12) - Disco duro 120GB 2,5" USB 2.0
(PX1223E-1G32) - HDD 320GB 3,5" USB 2.0

Conectividad
(PX1173E-1PRP) USB 2.0 Port Replicator II con Ethernet

(PX1181E-1NCA) - Bolsa Notebook un compartimento

Opciones varias
(PX1256E-1TVH) - Sintonizador de TV analógico y digital USB
(PX1247E-1NWC) - WebCam portátil VGA USB 2.0

(PX1247E-1NWC) - WebCam portátil VGA USB 2.0

Ampliaciones de garantía

(EXTGARSAT2Y) Extensión garantía hasta 2 años para Satellite

(EXTGARSAT3Y) Extensión garantía hasta 3 años para Satellite

(EXTGARSAT3Y) Extensión garantía hasta 4 años para Satellite

(EXTGARSAT4Y) Extensión garantía hasta 4 años para Satellite

(EXTGARSAT5Y) Extensión de garantía hasta 5 años para Satellite

(EXTGARSAT5Y) Extensión de garantía hasta 5 años para Satellite

(EXTGARSAT5Y) Extensión de garantía hasta 3 años con reparación In-Situ

Seguros a todo riesgo

(INSURAISES-P) Seguro a todo riesgo 3 años

(INSURAISES-P) Seguro a todo riesgo 3 años



^{**} HyperMemory[™] se calcula como la suma de la memoria dedicada y de la memoria del sistema compartida con la Unidad de Proceso Visual (Visual Processing Unit - VPU) que se emplea para el precesamiento y creación de 3D y otras imágenes. La cantidad de HyperMemory[™] disponible se determina en función de la cantidad de memoria local y la memoria del sistema.