



2450-101/401

Potencia para trabajar y rapidez para jugar. Sorprendentes funciones y capacidad multimedia móvil integrada.





Serie Satellite 2450

- Prestaciones muy serias. Procesador de alta velocidad Intel[®] Pentium[®] 4 a 2.66 ó 2.80 GHz, 30 ó 40 GB de disco duro, 256 MB ó 512 MB de memoria RAM
- Magia multimedia. Unidad CD-RW/DVD-ROM Slim SelectBay y la potencia de la tarjeta NVIDIA® GeForce4™ 420 con 32 MB.
- Múltiple conectividad. LAN Ethernet, puerto iLINK, ranura para tarjeta SD™ y puerto Infrarrojos totalmente integrados para estar conectado permanentemente
- Atractivo diseño. Impresionante aspecto fácil de utilizar
- Listo para comenzar. Completo software pre-instalado para empezar cualquier tarea.

Toshiba recomi<mark>enda Microsoft® Windows® XP</mark>

Impresionantes prestaciones. El portátil perfecto para su actividad: Serie Satellite 2450

Bienvenido a la próxima generación de ordenadores portátiles de precio asequible. Estas impresionantes máquinas le ofrecen todas las funciones v están equipadas con el potente procesador Intel® Pentium[®] 4. unidad CD-RW/DVD-ROM de alta velocidad integrada, tarieta gráfica NVIDIA[®] de alta gama y una brillante pantalla TFT de 15". Todo lo que necesita para que su vida sea más fácil, ya se trate de grabar CDs o diseñar un sitio web; procesar imágenes o jugar en modo interactivo.

Toshiba recomienda Microsoft® Windows® XP



Prestaciones espectaculares Procesador Intel® Pentium® 4 a 2.66 ó 2.4 Ghz. 256 MB de RAM ó 412 de RAM. Disco duro de 30 GB ó 40 GB v pantalla TFT de 15".



Magia multimedia Unidad CD-RW/DVD-ROM Slim



Múltiple conectividad LAN integrada, Antena Wi-Fi integrada. Puerto infrarrojos. iLINK® (IEEE 1394). Modem V.90 internacional integrado. Slot para tarieta SD™. Tres puertos USB 2.0



Atractivo diseño Flegante carcasa en azul y negro. Altavoces envolventes estéreo. Reposamuñecas muy amplio con Touch Pad

Satellite 2450-101: PS245E-01TMY-SP Satellite 2450-401: PS245E-03TDY-SP

Satellite 2450-101: Intel® Pentium® 4, a 2,66 GHz, 512 KB caché de 2º nivel Satellite 2450-401: Intel® Pentium® 4, a 2,80 GHz, 512 KB caché de 2° nivel

Memoria

Satellite 2450-101: 256 MB DDR RAM de serie, ampliable hasta 1.024 MB Satellite 2450-401: 256 MB + 256 MB DDR RAM de

Disco duro

Satellite 2450-101: Disco duro S.M.A.R.T. de 30.0 GB Satellite 2450-401: Disco duro S.M.A.R.T. de 40.0 GB

serie, ampliable hasta 1.024 MB

Dantalla

Pantalla color TFT de 15,0"

Modos de vídeo interno Resolución máxima 1.024 x 768.

16.7 millones de colores

CD-RW/DVD-ROM

CD-RW/DVD-ROM Velocidad máxima: CD-ROM (24x) CD-R (8x), CD-RW (8x), DVD (8x)

Opciones



Bolsa de transporte T20

SelectBay, Gráficos NVIDIA GeForce4™ 420 Go 32 MB DDR de Video RAM. Pantalla TFT de 15" Sistema de sonido Toshiba Bass Enhanced. Tecla TV. Teclas de acceso directo

Disquetera

Disquetera externa USB, 3,5",

Adaptador de gráficos

NVIDIA GeForce4™ 420 Go, aceleración de gráficos 3D, bus AGP x 4, BitBIT a 256 bits, 32 MB DDR-RAM de memoria vídeo RAM

86 teclas, teclado numérico integrado, 8 teclas de acceso directo (DVD/CD/MP3) dos teclas Windows y Touch pad, con función scroll, tecla con acceso a internet, tecla TV

LAN Ethernet 10/100 Base-TX, módem internacional V.90 56 Kbps datos (V.90); 14,4 Kbps fax (V.17).

Comunicaciones inalámbricas

Ampliable a LAN inalámbrica, puerto rápido infrarrojos (soporte de red 4 Mbps, compatible FIR)

Sistema de sonido

Sistema de sonido Toshiba Bass Enhanced estéreo a 16 hits compatible Sound Blaster Prosoporta sonido MIDI. altavoces estéreo integrados

Interfaces

Entrada CC, micrófono externo, monitor externo, puerto rápido infrarrojos (FIR), auriculares (estéreo), i.LINK® (IEEE 1394), entrada de línea, paralelo, RJ-11 y RJ-45, ranura para tarjeta SD™ salida TV (s-video) 3 USB 2.0.

Expansión

2 x PC Card tipo II ó 1 x PC Card tipo III, 2 ranuras de memoria (1 a configurar)

Alimentación

Adaptador 100-240 V CA autosensitivo para uso internacional

Tecnología: litio-lon, duración máxima hasta 2 horas 4012

Software pre-instalado

Manual de usuario on-line, utilidades y controladores Toshiba, Win DVD™, Drag'n Drop CD

Hardware incluido

Adaptador CA, cable de red CA, guía de inicio rápido, manual de usuario

Tamaño v peso 342 x 297 x 39 mm, 3.6 kg

1 año de garantía internacional europea

Opciones

Memoria 256 MB PA33127U-1M25 Memoria 512 MB PA3164U-1M51 Adaptador CA PA2521F-1ACA PA2522U-1BRS Disguetera USB PA3109U-1FDD Disco duro 30 GB PA3116U-1H30 Disco duro 40 GB PA3133U-1H40 Disco duro 60 GB PA3204U-1H60 Disco duro 80 GB PA3222U-1H80

1) Las prestaciones de la CPU pueden ser distintas de las especificadas en ciertas condiciones, como al funcionar con batería en vez de conectado a una toma de corriente, con determinados periféricos externos, aplicaciones multimedia o conexiones a redes, software de modelado complejo y en situaciones de baja presión atmosférica a altitudes elevadas (1.000 metros sobre el nivel del mar) y/o a determinadas temperaturas. Las prestaciones de la CPU pueden ser también distintas de las especificadas según la configuración de diseño. En determinadas condiciones, su ordenador puede desconectarse automáticamente por adoptar medidas normales de protección. Para evitar el riesgo de pérdida de datos, haga copias de seguridad periódicamente. Para obtener las prestaciones óptimas, utilice su ordenador sólo en las condiciones recomendadas. Por favor. lea las restricciones detalladas en la guía de recursos del producto, visite el sitio web de Toshiba: computers toshiba-europe.com y/o póngase en contacto con el Soporte Técnico Toshiba.

2) La duración de la batería puede variar en función de las aplicaciones, ajustes del sistema de gestión de consumo y funciones utilizadas. El tiempo de recarga varía según el uso. Es posible que la batería no se cargue si el ordenador está trabajando a plena potencia. Después de cierto tiempo, la batería pierde su capacidad de funcionamiento a pleno rendimiento y deberá ser sustituida. Este es un proceso normal en todas las baterías. Para adquirir una nueva batería, consulte la información sobre accesorios suministrada con su ordenador o visite el sitio web de Toshiba en computers toshiba-europe com



Tarieta PCMCIA 2.0 GB



Tarieta PCMCIA WLAN



Provector LCD TDP-P5

Impresionantes prestaciones. El portátil perfecto para su actividad: Serie Satellite 2450

Bienvenido a la próxima generación de ordenadores portátiles de precio asequible. Estas impresionantes máquinas le ofrecen todas las funciones v están equipadas con el potente procesador Intel® Pentium[®] 4. unidad CD-RW/DVD-ROM de alta velocidad integrada, tarieta gráfica NVIDIA[®] de alta gama y una brillante pantalla TFT de 15". Todo lo que necesita para que su vida sea más fácil, ya se trate de grabar CDs o diseñar un sitio web; procesar imágenes o jugar en modo interactivo.

Toshiba recomienda Microsoft® Windows® XP



Prestaciones espectaculares Procesador Intel® Pentium® 4 a 2.66 ó 2.4 Ghz. 256 MB de RAM ó 412 de RAM. Disco duro de 30 GB ó 40 GB v pantalla TFT de 15".



Magia multimedia Unidad CD-RW/DVD-ROM Slim SelectBay, Gráficos NVIDIA GeForce4™ 420 Go 32 MB DDR de Video RAM. Pantalla TFT de 15"



Múltiple conectividad LAN integrada, Antena Wi-Fi integrada. Puerto infrarrojos. iLINK® (IEEE 1394). Modem V.90 internacional integrado. Slot para tarieta SD™. Tres puertos USB 2.0



Atractivo diseño Flegante carcasa en azul y negro. Altavoces envolventes estéreo. Reposamuñecas muy amplio con Touch Pad

Satellite 2450-101: PS245E-01TMY-SP Satellite 2450-401: PS245E-03TDY-SP

Satellite 2450-101: Intel® Pentium® 4, a 2,66 GHz, 512 KB caché de 2º nivel Satellite 2450-401: Intel® Pentium® 4, a 2,80 GHz, 512 KB caché de 2° nivel

Memoria Satellite 2450-101: 256 MB DDR RAM de serie, ampliable hasta 1.024 MB Satellite 2450-401: 256 MB + 256 MB DDR RAM de

Disco duro

Satellite 2450-101: Disco duro S.M.A.R.T. de 30.0 GB Satellite 2450-401: Disco duro S.M.A.R.T. de 40.0 GB

serie, ampliable hasta 1.024 MB

Dantalla

Pantalla color TFT de 15,0"

Modos de vídeo interno Resolución máxima 1.024 x 768.

16.7 millones de colores

CD-RW/DVD-ROM

CD-RW/DVD-ROM Velocidad máxima: CD-ROM (24x) CD-R (8x), CD-RW (8x), DVD (8x)



Bolsa de transporte T20

Sistema de sonido Toshiba Bass Enhanced. Tecla TV. Teclas de acceso directo

Disquetera

Disquetera externa USB, 3,5", 1 44 M

Adaptador de gráficos

NVIDIA GeForce4™ 420 Go, aceleración de gráficos 3D, bus AGP x 4, BitBIT a 256 bits, 32 MB DDR-RAM de memoria vídeo RAM

86 teclas, teclado numérico integrado, 8 teclas de acceso directo (DVD/CD/MP3) dos teclas Windows y Touch pad, con función scroll, tecla con acceso a internet, tecla TV

LAN Ethernet 10/100 Base-TX, módem internacional V.90 56 Kbps datos (V.90); 14,4 Kbps fax (V.17).

Comunicaciones inalámbricas

Ampliable a LAN inalámbrica, puerto rápido infrarrojos (soporte de red 4 Mbps, compatible FIR)

Sistema de sonido

Sistema de sonido Toshiba Bass Enhanced estéreo a 16 hits compatible Sound Blaster Prosoporta sonido MIDI. altavoces estéreo integrados

Interfaces

Entrada CC, micrófono externo, monitor externo, puerto rápido infrarrojos (FIR), auriculares (estéreo), i.LINK® (IEEE 1394), entrada de línea, paralelo, RJ-11 y RJ-45, ranura para tarjeta SD™ salida TV (s-video) 3 USB 2.0.

Expansión

2 x PC Card tipo II ó 1 x PC Card tipo III, 2 ranuras de memoria (1 a configurar)

Alimentación

Adaptador 100-240 V CA autosensitivo para uso internacional

Tecnología: litio-lon, duración máxima hasta 2 horas 4012

Software pre-instalado

Manual de usuario on-line, utilidades y controladores Toshiba, Win DVD™, Drag'n Drop CD

Hardware incluido

Adaptador CA, cable de red CA, guía de inicio rápido, manual de usuario

Tamaño v peso 342 x 297 x 39 mm, 3.6 kg

1 año de garantía internacional europea

Opciones

Memoria 256 MB PA33127U-1M25 Memoria 512 MB PA3164U-1M51 Adaptador CA PA2521F-1ACA PA2522U-1BRS Disguetera USB PA3109U-1FDD Disco duro 30 GB PA3116U-1H30 Disco duro 40 GB PA3133U-1H40 Disco duro 60 GB PA3204U-1H60 Disco duro 80 GB PA3222U-1H80

- 1) El rendimiento de la CPU puede variar sobre lo especificado en determinadas condiciones, como el uso de la alimentación por batería en lugar de corriente alterna, determinados periféricos externos, ciertas aplicaciones multimedia o conexiones de red, software de modelización comp y en zonas de baja presión atmosférica (más de 1.000 metros sobre el nivel del mar) y/o a determinadas temperaturas. En ciertas condiciones, su ordenador puede apagarse automáticamente como medida de protección normal. Para evitar el riesgo de pérdida de datos, realice periódicamente copias de seguridad. Para obtener un rendimiento óptimo, utilice su ordenador únicamente en las condiciones recomendadas. Lea las restricciones detalladas en la la quía de recursos del producto, visite la página web de Toshiba: computers.toshiba-europe.com o póngase en contacto con
- 2) La duración de la batería puede variar en función de las aplicaciones, ajustes del sistema de gestión de consumo y funciones utilizadas. El tiempo de recarga varía según el uso. Es posible que la batería no se cargue si el ordenador está trabajando a plena potencia. Después de cierto tiempo, la batería pierde su capacidad de funcionamiento a pleno rendimiento y deberá ser sustituida. Este es un proceso normal en todas las baterías. Para adquirir una nueva batería, consulte la información sobre accesorios suministrada con su ordenador o visite el sitio web de Toshiba en

Opciones



Tarieta PCMCIA 2.0 GB



Tarieta PCMCIA WLAN



Provector LCD TDP-P5