

Toshiba

Toshiba Satellite Pro P300-24J - Core 2 Duo T9550 / 2.66 GHz - RAM 4 GB - disco duro 500 GB + 500 GB - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - Mobility Radeon HD 3650 HyperMemory - Gigabit Ethernet - WLAN : 802.11 a/b/g/n (draft), Bluetooth 2.1 EDR - Vista Business / degradación a XP Professional preinstalado Windows Vista - 17" Panorámico TFT 1440 x 900 (WXGA+) TruBrite - cámara



La familia Satellite Pro es una gama de portátiles para empresa que ofrece una introducción económica en el mundo de la tecnología móvil Toshiba.

Descripción del producto	Toshiba Satellite Pro P300-24J - Core 2 Duo T9550 2.66 GHz - 17" TFT
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	39.8 cm x 28.8 cm x 3.9 cm
Peso	3.4 kg
Localización	España
Tipo de sistema	Ordenador portátil
Dispositivos incorporados	Altavoces estéreo, antena LAN inalámbrica, antena Bluetooth
Procesador	Intel Core 2 Duo T9550 / 2.66 GHz (Dual-Core)
Memoria caché	6 MB - L2
Memoria RAM	4 GB (instalados) / 8 GB (máx.) - DDR2 SDRAM - 800 MHz (2 x 2 GB)
Lector de tarjetas	5 en 1
Disco duro	500 GB - Serial ATA-300 - 5400 rpm
Unidad de disco duro (2o.)	500 GB - Serial ATA-300 - 5400 rpm
Almacenamiento óptico	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Display	17" TFT 1440 x 900 (WXGA+) - TruBrite
Controlador gráfico	ATI Mobility Radeon HD 3650 - 512 MB
Tecnología de asignación de memoria	HyperMemory
Audio salida	Tarjeta de sonido
Telecom	Fax / módem - 56 Kbps
Conexión de redes	Adaptador de red - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft), Bluetooth 2.1 EDR
NIC inalámbrico	Intel WiFi Link 5100
Cámara de portátil	Integrada - 1.3 megapíxeles
Dispositivo de entrada	Teclado, touchpad
Alimentación	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Batería	Ion de litio
Duración (hasta)	1.5 hora(s)
Sistemas operativos	Microsoft Windows Vista Business / degradación a XP Professional
OS preinstalado	Windows Vista
Estándares medioambientales	EPA Energy Star
Garantía del fabricante	1 año de garantía

Especificaciones detalladas

General

Tipo de sistema	Ordenador portátil
Dispositivos integrados	Altavoces estéreo, antena LAN inalámbrica, antena Bluetooth
Anchura	39.8 cm
Profundidad	28.8 cm
Altura	3.9 cm
Peso	3.4 kg
Localización	España

Procesador

Procesador	Intel Core 2 Duo T9550 / 2.66 GHz
Tecnología multipolar	Dual-Core
Computación de 64 bits	Sí
Velocidad bus de datos	1066 MHz
Características	Enhanced SpeedStep technology
Tipo conjunto de chips	Mobile Intel 945GSE Express

Memoria caché

Tipo	L2
Tamaño instalado	6 MB

Memoria RAM

Tamaño instalado	4 GB / 8 GB (máx.)
Tecnología	DDR2 SDRAM - 800 MHz
Funciones de configuración	2 x 2 GB

Controlador de almacenamiento

Tipo	Serial ATA
Interfaz Serial ATA	Serial ATA-300

Almacenamiento

Disco duro	500 GB - Serial ATA-300 - 5400 rpm
Unidad de disco duro (2o.)	500 GB - Serial ATA-300 - 5400 rpm

Almacenamiento óptico

Tipo	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Velocidad de lectura	24x (CD) / 8x (DVD)
Velocidad de escritura	24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL)
Velocidad de reescritura	16x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)

Lector de tarjetas

Tipo	Lector de tarjetas 5 en 1
Tarjetas de memoria flash soportadas	Tarjeta de memoria SD, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, xD-Picture Card

Display

Tipo de pantalla	17" TFT
Resolución máxima	1440 x 900 (WXGA+)
Pantalla panorámica	Sí
Características	HighBrightness, TruBrite

Vídeo

Procesador gráfico/ fabricante	ATI Mobility Radeon HD 3650 HyperMemory - PCI Express x16
Memoria de vídeo	GDDR2 SDRAM - 512 MB
Memoria gráfica total disponible	2302 MB

Audio

Audio salida	Tarjeta de sonido
Códec de audio	CX20561
Cumplimiento de normas	High Definition Audio
Características	Toshiba Bass Enhanced Sound System
Audio entrada	Micrófono

Cámara de portátil

Tipo de cámara	Integrada
Resolución del sensor	1.3 megapíxeles
Propiedades de cámara	AutoMacro

Dispositivo/os de entrada

Tipo	Teclado, touchpad
Características	Teclado numérico incorporado

Telecom

Módem	Fax / módem
Velocidad máxima de transferencia	56 Kbps
Protocolos y especificaciones	ITU V.90
Características	V.92 actualizable

Conexión de redes

Conexión de redes	Adaptador de red
Soporte de LAN inalámbrica	Sí
NIC inalámbrico	Intel WiFi Link 5100
Protocolo de interconexión de datos	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft), Bluetooth 2.1 EDR
Cumplimiento de normas	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11n (draft), Bluetooth 2.1

Expansión / Conectividad

Total ranuras de expansión (libres)	2 (0) x memoria 1 (1) x ExpressCard
Interfaces	1 x pantalla / vídeo - VGA - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) 1 x módem - línea telefónica - RJ-11 1 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x pantalla / vídeo - salida S-Video 1 x IEEE 1394 (FireWire)

1 x micrófono - entrada - miniteléfono 3.5 mm
1 x audio - salida SPDIF/auriculares
3 x Hi-Speed USB - 4 PIN USB tipo A
1 x almacenamiento / USB de alta velocidad - Hi-Speed USB / eSATA

Diverso

Características	Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), contraseña de administrador, Toshiba EasyGuard
Cumplimiento de normas	CE

Alimentación

Dispositivo de alimentación	Externa
Voltaje necesario	CA 120/230 V (50/60 Hz)

Batería

Tecnología	Ion de litio
Cantidad instalada	1
Capacidad	4000 mAh
Duración (hasta)	1.5 hora(s)

Sistemas operativos / Software

OS proporcionado	Microsoft Windows Vista Business / degradación a XP Professional
OS preinstalado	Windows Vista
Software	Controladores y utilidades, Toshiba ConfigFree, Connectivity Doctor, Toshiba Supervisor Password Utility, Toshiba Bluetooth Stack, Toshiba Assist, Toshiba Recovery DiskCreator, Toshiba Bluetooth Monitor, Toshiba Disc Creator, Google Software Pack, Toshiba Value Added Package, Microsoft Office Professional 2007 (versión de evaluación de 60 días), Chicony Camera Assistant Software, Face Recognition software, Toshiba DVD Player, McAfee Internet Security Suite (30 días de prueba)

Estándares medioambientales

De acuerdo con EPA Energy Star	Sí
--------------------------------	----

Garantía del fabricante

Servicio y mantenimiento	1 año de garantía
Detalles de Servicio y Mantenimiento	Garantía internacional - 1 año

Parámetros de entorno

Temperatura mínima de funcionamiento	5 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	35 °C
Ámbito de humedad de funcionamiento	20 - 80%

Related Products

Dispositivos de alimentación y UPS

PA3290E-3AC3	Toshiba - Adaptador de corriente - 120 vatios
PA3516E-1AC3	Toshiba - Adaptador de corriente - 90 vatios
PA3467E-1AC3	Toshiba - Adaptador de corriente - CA 100-240 V - 65 vatios
PA3537U-1BRS	Toshiba Primary Battery Pack - Batería para portátil - 1 x Ion de litio 9 celdas 6000 mAh

Accesorios del sistema

PX1192E-1PRP	Toshiba Ergo-T340 - Soporte para ordenador portátil
PX1412E-1NCA	Toshiba More4You Sleeve - Funda de transporte para portátil - 17"

Servicio y soporte para el sistema

SE5403ES-P	Toshiba - Ampliación de la garantía - piezas y mano de obra - 3 años - in situ - SDL
EXTGARNB1Y2	Toshiba - Ampliación de la garantía - piezas y mano de obra (para portátil con 1 año de garantía) - 2 años (desde la fecha de compra original) - recogida y devolución - 10x5
EXTGARNB1Y3	Toshiba - Ampliación de la garantía - piezas y mano de obra (para portátil con 1 año de garantía) - 3 años (desde la fecha de compra original) - recogida y devolución - 10x5
EXTGARNB1Y4	Toshiba - Ampliación de la garantía - piezas y mano de obra (para portátil con 1 año de garantía) - 4 años (desde la fecha de compra original) - recogida y devolución - 10x5
EXTGARNB2Y3	Toshiba - Ampliación de la garantía - piezas y mano de obra (para portátil con 2 años de garantía) - 3 años (desde la fecha de compra original) - recogida y devolución - 10x5
EXTGARNB2Y4	Toshiba - Ampliación de la garantía - piezas y mano de obra (para portátil con 2 años de garantía) - 4 años (desde la fecha de compra original) - recogida y devolución - 10x5

Memoria RAM

PA3389S-2M25	Toshiba - Memoria - 256 MB - DDR2 - 533 MHz / PC2-4300
PA3412S-2M51	Toshiba - Memoria - 512 MB - DDR2 - 533 MHz / PC2-4300

Memoria programable

PX1261E-1M51	Toshiba - Unidad flash USB - 512 MB - USB
--------------	---

Discos duros

PX1396E-3T01	Toshiba - Disco duro - 1 TB - externo - 3.5" - Hi-Speed USB - 7200 rpm - búfer: 16 MB
PX1276E-1G06	Toshiba - Disco duro - 320 GB - externo - 2.5" - Hi-Speed USB - 5400 rpm - búfer: 8 MB - plata
PX1241E-1G04	Toshiba - Disco duro - 4 GB - externo - 0.85" - USB

Dispositivos señaladores

PA3573E-1ETA	Toshiba - Ratón - óptico - inalámbrico - Bluetooth - plata
PA3573E-1ETB	Toshiba - Ratón - óptico - inalámbrico - Bluetooth - rojo
PA3569E-1ETA	Toshiba Mini - Ratón - laser - cableado - USB - plata
PA3571E-1ETA	Toshiba Optical Tilt-Wheel Mouse - Ratón - óptico - cableado - USB - plata
PA3571E-1ETB	Toshiba Optical Tilt-Wheel Mouse - Ratón - óptico - cableado - USB - rojo

Cámaras para PC y de red

PX1342E-1CAM	Toshiba - Cámara web - color - audio - USB
--------------	--

Reproductores y grabadores digitales AV

PA3637E-1ETC	Toshiba - Marco para fotografía digital - 7"
PA3615E-1ETC	Toshiba Tekbright Photo Frame - Marco para fotografía digital - flash 16 MB - 7" - plata

Tech Data trabaja constantemente para procurar que la información mostrada en esta página sea correcta. No obstante, al tratarse de información facilitada por los propios fabricantes o terceros relacionados con ellos, Tech Data no se responsabiliza de los posibles errores o inexactitudes en la información concerniente a imágenes, descripciones técnicas, productos relacionados y posibles cambios de precio. Los precios están sujetos a cambios de divisas y cambios en las tarifas de los fabricantes.