TOSHIBA

Tecra M4

Innovador y versátil portátil profesional en modo Tablet PC.





Movilidad sin problemas con Toshiba EasyGuard

Toshiba EasyGuard es la mejor opción para conseguir una mayor seguridad de datos, la más avanzada protección para su portátil y una sencilla conectividad. Las principales características que conforman el concepto de Toshiba EasyGuard Premium son:

- Salvaguarde sus datos con la protección de disco duro, que incluye material absorbente de impactos y un exclusivo sistema de supervisión del movimiento de tres ejes capaz de detectar la caida libre en todas las direcciones
- Diseño de protección contra impactos y antiaccidentes que utiliza absorbentes de impacto para proteger los componentes principales del sistema como el disco duro y la pantalla, con el fin de reducir el riesgo de pérdida de datos por accidentes o caídas
- Trusted Platform Module (TPM) para la protección de datos confidenciales, cifrado y firmas digitales que garantizan la integridad del contenido y la privacidad
- Software Toshiba Summit para aumentar la productividad. Cuenta con una eficaz funcionalidad inalámbrica para conferencias (incluyendo la compartición de archivos y las conversaciones en Internet (chat)

Antena Múltiple con selección automática de antena para obtener una conectividad inalámbrica impecable

Movilidad y rendimiento sin parangón

- La última tecnología móvil Intel Centrino™ y el chipset Mobile Intel® 915PM Express para mejorar el rendimiento junto con la memoria DDR2 de alta velocidad y unidad de disco duro Serial ATA
- Disfrute del asombroso funcionamiento de los gráficos en 3D con la tarjeta gráfica NVIDIA GeForce™ 6 para ofrecer un asombroso
- Tablet Multi Dock 2 o Advanced Port Replicator III (opcionales) para facilitar la conexión a distintos periféricos cuando esté en la oficina

Evolución tecnológica del uso de la tinta

- Windows® XP Tablet PC Edition 2005 ofrece nuevas capacidades avanzadas para el reconocimiento de escritura y de voz que permiten crear, almacenar v transmitir notas escritas y orales
- Tanto con Microsoft® OneNote™ 2003 como con Windows® XP Tablet PC Edition 2005, ambos preinstalados en el portátil, la tinta, el texto y el contenido Web se combinan para lograr la máxima funcionalidad

- Gran pantalla SXGA+ (1.400 x 1.050) 14,1" de alta resolución para una escritura y visualización similar a la que se realiza en papel
- Su fino panel protector de policarbonato hace que parezca auténticamente que se escribe en papel
- Los botones multifuncionales, el botón de seguridad de Windows® y los botones ESC/Rotación permiten seleccionar las funciones cómodamente en modo Tablet PC

Reducción del coste total de propiedad (TCO)

- Reduzca el coste de evaluación, utilización y formación de usuarios en los nuevos modelos: estabilidad duradera de la plataforma, con la imagen de software comun y los ciclos de vida del producto mucho más largos
- Compatibilidad con versiones anteriores en cuanto a opciones como la batería y los módulos Slim SelectBay

Hasta 6 opciones de conexión

- LAN 802.11b/g inalámbrico modo dual integrado
- Bluetooth™ V2.0 con EDR (velocidad de datos mejorada)
- Puerto i.LINK® (IEEE1394)
- Puerto rápido de infrarrojos integrado
- Módem V.90 internacional (preparado para V.92)
- Puerto LAN Ethernet de 10/100/1000 Gigabit























Modelo	Tecra M4	
Procesador / Tecnología	Tecnología móvil Intel® Centrino™ que incluye procesador Intel® Pentium® M 730 (1,60 GHz, 533 MHz FSB, 2 MB L2), Conexión a red Intel® PRO/Wireless 2200BG y chipset Mobile Intel® 915PM Express.	
Sistema operativo	Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005	
Pantalla	Pantalla TFT de 14,1" SXGA+, con resolución de 1.400 x 1.050	
Disco duro	60 GB (5.400 rpm), Serial ATA	
Memoria del sistema	512 MB, máxima capacidad de expansión: 2.048 MB, tecnología: DDR2 RAM	
Dispositivo óptico	Unidad DVD Super Multi (doble capa) Slim SelectBay	
Adaptador de gráficos	NVIDIA® GeForce™ Go6200, TE 64M, 64 MB RAM de vídeo DDR, PCI Express (16x)	
Dispositivo señalador	Tablet Pen, dispositivo señalador dual Toshiba con AccuPoint™ II y teclado táctil integrados	
Comunicaciones con cables	LAN Ethernet Gigabit, módem V.90 internacional (preparado para V.92)	
Comunicaciones inalámbricas	LAN inalámbrica 802.11b/g (11Ch), puerto rápido de infrarrojos, Bluetooth™ V2.0 EDR	
Sistema de sonido	Sistema de sonido Toshiba Enhanced estéreo, altavoces estéreo incorporados, micrófono incorporado, mando de volumen	
Interfaces	Entrada de corriente, auriculares, monitor externo, conector del bus de expansión, RJ-11, RJ-45, ranura para tarjeta SD™, micrófono externo, 3 puertos USB 2.0, i.LINK® (IEEE1394), salida de televisión (s-video)	
Expansión	Conexión a Advanced Port Replicator III (opcional), y Tablet Multi Dock 2 (opcional), ranura PC Card para 1tarjeta PCMCIA Tipo II, 2 ranuras de memoria (1 para configurar)	
Batería	Tecnología: Litio-ion, duración máxima de hasta 3 horas y 18 minutos (Mobile Mark™)	
Software incluido	Microsoft® Office OneNote™ 2003, manual de usuario y módem on-line, Management Console, Bluetooth™ Service Center, Toshiba ConfigFree™, Connectiv Doctor, Sonic™ Record Now!, WinDVD, Norton Internet Security™ (versión de prueba gratuita de 90 días), utilidades y controladores Toshiba, y Symbol Comm	
Hardware incluido	Adaptador de Corriente	
Funciones especiales	Soporte ACPI, compatible SM BIOS, Wake-on-LAN, opciones y docking comunes con otros portátiles Toshiba, preparado para VoIP (Mic Array, Noise Cancel Echo Canceling), función de apagado ODD para prolongar la duración de la batería, utilidad de zoom de Toshiba, cambio de resolución con un toque de Tosh utilidad de rotación de LCD de Toshiba, utilidad Toshiba Power Saver	
Toshiba EasyGuard	Execute Disable Bit Protection (XD-Bit), Trusted Platform Module (TPM), bloqueo de dispositivos, diagnósticos de PC, Toshiba Summit, antena múltiple, Toshiba ConfigFree™, bloqueo Kensington, utilidad de contraseñas, componentes de fácil reparación, recuperación de datos, diseño de protección frente a impactos, protección del disco duro (3 ejes), carcasa de magnesio	
Dimensiones físicas	Ancho x Largo x Alto: 328 x 289,7 x 36,9 (frontal) / 38,4 (trasera) mm, peso: 2,9 kg	
Garantía	3 años de garantía internacional. Mejore su garantía estándar con las ampliaciones de garantía de Toshiba. Póngase en contacto con su Distribuidor Autorizado Toshiba más cercano para obtener más información.	

Memoria USB de 512 MB Art. No. PX1161E-1M51		Adaptador de disco duro Slim SelectBay Art. Núm. PA3134U-1ETC
	more 4 you options and accessories by Toshiba	
Tablet Multi Dock 2 N° art. PA3315E-1PRP	Maletín de cuero	Advanced Port Replicator III Art. No. PA3314E-1PRP
	Maletín de cuero Art. Núm. PX1186E-1NCA	

Opciones básicas Tecra M\$	Número de PA	
Alimentación		
Adaptador CA	PA3378E-1ACA (3 Pin)	
Batería	PA3191U-4BRS	
Cargador de batería	PA3091E-1CHG	
2ª batería Slim SelectBay	PA3129U-2BRS	
Expansión		
Memoria USB de 512 MB	PX1161E-1M51	
512 MB de memoria PC2-4300 DDR2	PA3412U-1M51	
1.024 MB (1 GB) de memoria PC2-4300 DDR2	PA3411U-1M1G	
Unidades		
Adaptador de disco duro Slim SelectBay	PA3134U-1ETC	
Unidad múltiple Slim SelectBay DVD	PA3359E-1DV2	
Comunicaciones		
Adaptador Bluetooth™ por USB	PA3405U-1BTM	
Conectividad		
Tablet Multi Dock 2	PA3315E-2PRP	
Advanced Port Replicator III	PA3314E-1PRP	
Maletines de transporte		
Maletín de cuero	PX1186E-1NCA	
Opciones de sobremesa		
Tablet PC Pen (con clip mejorado)	PA3316U-2ETC	
Tablet Pen de reserva	PA3317U-1ETC	
Servicios		
Ampliación de la garantía internacional	Póngase en contacto con su distribui	
Servicio EMEA de reparación in-situ al siguiente día laborable	Póngase en contacto con su distribui	

Sello del distribuidor

Las prestaciones de la CPU pueden ser distintas de las específicadas en ciertas condiciones, como al funcionar con batería en vez de conectado a una toma de corriente con determinados periféricos externos, aplicaciones multimedia o conexiones a redes, software de modelado complejo y en situaciones de baja presión atmosférica a altitudes elevadas (1.000 metros sobre el nivel del mar) y/o a determinadas temperaturas. Las prestaciones de la CPU pueden ser también distintas de las específicadas esegún la configuración de diseño. En determinadas condiciones, su ordenador solo en configuración de diseño. En determinadas condiciones, su ordenador solo en las condiciones recomendadas. Por favor, lea las restricciones detalladas en la guia de recursos del producto, visite el sitio web de Tosibia computers.tosibia-europe.com y/o póngase en contacto con el Soporte Técnico Tosibia. e Una GB significa un millando de bytes, la capacidad accesible puede ser inferior. Las funcionalidades de comunicaciones con cables en inalabmicas son aplicables en los países que cuenten con su aprobación. e La duración de la batería puede variar en función de las aplicaciones, ajustes del sistema de gestión de consumo y funciones utilizadas. El tempo de recarga varia según el uso. Es posible que la batería nos excargue si el ordenador está trabajando a plena potencia. Después de cierto tiempo, la batería pierde su capacidad de funcionamiento a pleno rendimiento y deberá ser sustituida. Este su nproceso normal en todas las bateríans. Para adquirir una nueva bateria, consulte la información sobre accessorios suministrada con su ordenador o visite el sitio se de Tosibia en computers. Establa-europe.com. • Pueden aparecer pequeños puntos brillantes en la pantalla ITT al apagar el equipo. Su pantalla contiene un número extremadamente grande de transistores de pelicula fina (filh-rilla) intransibilidad de fabricación y las opciones seleccionadas. • 9887 "fina/curound XT" sob está disponible para apricaciones de los componentes del fabricancion y la

Visítenos on-line en: